



# Ufficio d'Ambito di Como

Servizio Tecnico e Pianificazione

Via Borgo Vico n. 148 22100 – COMO  
Tel. 031-230.386 / 246 / 461 / 487 / 495  
Fax 031-230.345  
E-mail [ato@ato.como.it](mailto:ato@ato.como.it)  
PEC [ato@pec.provincia.como.it](mailto:ato@pec.provincia.como.it)  
C.F. 95109690131  
P. IVA 03703830137

Riferimento comunicazione: **0608.2020-11.201201**

Como,

\*

**\* Il numero di protocollo e la data del documento sono quelli riportati nella PEC di trasmissione**

Responsabile provvedimento: **Marta Giavarini**

Responsabile procedimento: **Simone Belli**

Referente pratica: **Michel Fasoli**

**Oggetto: Avvio del procedimento e contestuale indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14-bis della L. 241/90, per l'acquisizione dei pareri/nulla osta/autorizzazioni relativi al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 27, TRA VIA GUANZASCA E VIA MARCO POLO, NEI COMUNI DI FINO MORNASCO E CASSINA RIZZARDI LOTTO 1", funzionali all'approvazione richiesta dall'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006.**

Trasmissione via PEC

Spett. <sup>li</sup>

**COMUNE DI FINO MORNASCO**

**COMUNE DI CASSINA RIZZARDI**

**COMO ACQUA SRL**

**PROVINCIA DI COMO – SERVIZIO STRADE**

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER  
LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, PAVIA,  
SONDRIO E VARESE**

**2I RETE GAS**

**TELECOM ITALIA SPA**

**E-DISTRIBUZIONE SPA - INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA - AREA  
NORD - ZONA COMO LECCO SONDRIO**

**ACQUEDOTTO INDUSTRIALE SOC. COOP A.R.L. - COMO**

**AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA**

**ESSELUNGA SPA**

Visto il progetto definitivo-esecutivo trasmesso da Como Acqua srl, con la nota prot. n. 19182 del 26/11/2020 (assunta agli del ns. prot. al n. 4498 del 26/11/2020), con la presente si avvia il procedimento in oggetto e contestualmente si indice e convoca la Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona (di seguito CdS) ai sensi degli artt. 8 e 14-bis della L. 241/90.

Oggetto della CdS è l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati dei soggetti coinvolti nel procedimento, relativi all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo in oggetto ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Una volta raccolti i suddetti pareri, lo Scrivente Ufficio valuterà la possibilità di procedere con l'emissione della determina dirigenziale di approvazione del progetto in esame ai sensi dell'art. 158-bis sopra citato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L. 241/90 e dell'art. 13 della L. 120/2020 (Semplificazioni), il presente procedimento **si conclude entro il 25/01/2021**, ponendo come termine perentorio **60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza presentata da Como Acqua srl con la citata nota prot. n. 19182 del 26/11/2020** (assunta agli del ns. prot. al n. 4498 del 26/11/2020), fatte salve eventuali sospensioni o interruzioni dei termini nei casi previsti dalla legge.



Si rileva che l'intervento in oggetto è riconducibile a parte delle opere inserite nel vigente Programma degli Interventi avente codice "**ACQ10.13102.11.ST**" (Fino Mornasco\_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (LOTTO 1)), con attivazione programmata rispettivamente nell'anno 2027, con costo complessivo (al netto dell'IVA) pari a € 132.440,88 e un fabbisogno di investimento complessivo pari a € 132.440,88.

La presente nota e la documentazione fornita da Como Acqua srl nonché tutte le successive comunicazioni inerenti al procedimento in oggetto, al fine di costituire il **punto di accesso telematico**, sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito fino al termine del procedimento, al seguente link:

[http://www.ato.como.it/piano-dambito/download\\_doc.html-00001](http://www.ato.como.it/piano-dambito/download_doc.html-00001)

Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b) della L. 241/90 e s.m.i., **entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della presente**, i Soggetti in indirizzo potranno richiedere **eventuali integrazioni** documentali e/o tecniche direttamente a Como Acqua srl ([info@pec.comoacqua.it](mailto:info@pec.comoacqua.it)) e per conoscenza a questo Ufficio ([aato@pec.provincia.como.it](mailto:aato@pec.provincia.como.it)), al fine di agevolare e velocizzare il procedimento.

Fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera c) e comma 3 della L. 241/90 e s.m.i., si comunica che **entro il termine non superiore a 55 (cinquantacinque) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della presente**, i Soggetti in indirizzo devono **rendere le proprie determinazioni**, relative alla decisione oggetto della Conferenza, in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Si precisa che il **Comune di Cassina Rizzardi** e il **Comune di Fino Mornasco** devono esprimersi in merito alla compatibilità urbanistica del progetto in esame, alla compatibilità con le vigenti disposizioni relative alla polizia idraulica (vista l'interferenza delle opere in oggetto con la Roggia Livescia) e alla necessità o meno da parte di Como Acqua srl di richiedere l'autorizzazione paesaggistica per i lavori (alla luce dell'interferenza con la fascia di 150 m dalla Roggia Livescia).

Laddove fosse necessario attivare l'iter relativo alla polizia idraulica e/o all'autorizzazione paesaggistica, il presente procedimento proseguirà comunque. Si prescriverà a Como Acqua srl, in sede di provvedimento finale, l'ottenimento dei suddetti titoli abilitativi, in mancanza dei quali non potrà avviare i lavori.

Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. d) della L. 241/90 e s.m.i., si comunica che l'eventuale riunione di Conferenza in modalità sincrona sarà svolta in caso di:

- esplicita richiesta da parte dell'Ente coinvolto, da formulare entro il termine 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente. In tal caso la medesima riunione sarà convocata dallo Scrivente nei successivi 20 (venti) giorni;
- ricezione di uno o più atti di dissenso superabili.

L'effettiva convocazione di tale riunione, che si potrà tenere anche per via telematica, dovrà essere confermata con successiva specifica nota da parte dello Scrivente.

Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra indicato (**55 – cinquantacinque - giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente**) ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti richiamati al precedente capoverso, equivalgono ad **assenso senza condizioni**.

Si ricorda ai Soggetti in indirizzo che pareri, nulla osta, dichiarazioni o atti scritti comunque denominati, devono essere trasmessi esclusivamente via PEC, in formato pdf (pdf/A) e firmati digitalmente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4.7 del D.Lgs. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5 della L. 241/90 e s.m.i., scaduto il **termine del 25/01/2021** (fatte salve eventuali sospensioni o interruzioni dei termini nei casi previsti dalla legge) e con gli effetti dell'art. 14-quater, lo Scrivente adotterà **entro 5 giorni lavorativi**:

- la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza e quindi del procedimento, in caso di parere favorevole unanimemente espresso dai soggetti in indirizzo o qualora ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;
- in caso di atti di dissenso non superabili, la determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza e quindi del procedimento, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i.).



Per quanto di competenza dell'Ufficio d'Ambito, si esprime da subito **PARERE FAVOREVOLE** in merito al progetto definitivo-esecutivo in oggetto, trasmesso da Como Acqua srl con nota prot. n. 19182 del 26/11/2020, fatte salve le seguenti prescrizioni:

- A. prima di avviare il cantiere**, laddove il Comune di Cassina Rizzardi e il Comune di Fino Mornasco esprimano la necessità di procedere in tal senso, Como Acqua srl dovrà ottenere i titoli abilitativi inerenti alla polizia idraulica e all'autorizzazione paesaggistica;
- B. prima di avviare il cantiere**, l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà coordinarsi con gli Enti/Soggetti gestori degli altri sottoservizi, anche al fine di recepire eventuali ulteriori indicazioni operative.

Si ricorda che la Conferenza viene convocata al fine di attuare quanto previsto dall'art. 158-bis del D.lgs. n. 152/2006, acquisendo i pareri e le determinazioni delle amministrazioni/Enti in indirizzo funzionali all'approvazione dei progetti definitivi delle opere previste nel piano degli interventi vigente. Tale approvazione verrà formalizzata con apposita e separata determina del Direttore dell'Ufficio d'Ambito, che prenderà atto dell'esito del presente procedimento e, vista l'istanza presentata da Como Acqua srl, ove occorra, costituirà titolo abilitativo e variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Tale atto verrà pubblicato, ai sensi di legge, all'albo pretorio on-line dell'Ufficio d'Ambito.

La presente comunicazione è trasmessa anche in applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. n. 241/1990 e s.m.i..

Il Responsabile del procedimento è il dott. Simone Belli, Responsabile del Servizio tecnico e pianificazione dell'Ufficio d'Ambito di Como.

Il Referente tecnico è il dott. Michel Fasoli (tel. 031/230.397), istruttore del Servizio tecnico e pianificazione dell'Ufficio d'Ambito di Como.

Il Responsabile del provvedimento finale è la dott.ssa Marta Giavarini, Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Como.

Il domicilio digitale dell'Ufficio d'Ambito di Como è [aato@pec.provincia.como.it](mailto:aato@pec.provincia.como.it)

I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli contemplati dagli artt. 2 e 2-bis della L. n. 241/90.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

MF

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Simone Belli

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 85/2005 e smi*