



Ufficio d'Ambito di Como

Servizio Tecnico e Pianificazione

Via Borgo Vico n. 148 22100 – COMO
Tel. 031-230.386 / 246 / 461 / 487 / 495
Fax 031-230.345
E-mail ato@ato.como.it
PEC ato@pec.provincia.como.it
C.F. 95109690131
P. IVA 03703830137

Riferimento comunicazione: **0608.2021-02.210127**

Como,

*

*** Il numero di protocollo e la data del documento sono quelli riportati nella PEC di trasmissione**

Responsabile provvedimento: **Marta Giavarini**

Responsabile procedimento: **Simone Belli**

Referente pratica: **Michel Fasoli**

Oggetto: Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14-bis della L. 241/90, per l'acquisizione dei pareri/nulla osta/autorizzazioni relativi al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "RIFACIMENTO COLLETTORE INTERCOMUNALE N. 10 IN COMUNE DI OLGiate COMASCO - LOTTO 1 VIA MILANO-VIA ROGGIA ANTIGA E LOTTO 2 VIA MILANO-VIA VERGA", funzionali all'approvazione richiesta dall'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e alla dichiarazione di pubblica utilità.

Trasmissione via PEC

Spett. ^{li}

COMO ACQUA SRL

COMUNE DI OLGiate COMASCO

PROVINCIA DI COMO – SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE

2i RETE GAS

TELECOM ITALIA

ENEL DISTRIBUZIONE SPA - MACRO AREA TERRITORIALE NORD OVEST ZONA COMO

OPEN FIBER SPA

ROCAIA SRL

BERNASCONI GIORGIO

VIA ALDO MANUNZIO, 11 C/O RISTORANTE REPUBBLICA - 20124 MILANO

BERNASCONI MARCO

VIA DELLA FAMETTA, 7 - 22077 OLGiate COMASCO (Co)

BERNASCONI MATTEO

VIA DELLA FAMETTA, 9 - 22077 OLGiate COMASCO (Co)

BORSI SAVERIO SIMONE

VIA VERGA, 6 - 22077 OLGiate COMASCO (Co)

FRONTINI RAFFAELLA

VIA ROGGIA ANTIGA, 77 - 22077 OLGiate COMASCO (Co)

MOLTENI ANTONIO

VIA MILANO, 47 - 22077 OLGiate COMASCO (Co)

MOLTENI ROBERTO

VIA MILANO, 47 - 22077 OLGiate COMASCO (Co)

Trasmissione via RACC. A.R.



Visto il progetto definitivo-esecutivo trasmesso da Como Acqua srl, con la nota prot. n. 0001494 del 26/01/2021 (assunta agli del ns. prot. al n. 479 del 26/01/2021), con la presente si indice e convoca la Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona (di seguito CdS) ai sensi degli artt. 8 e 14-bis della L. 241/90.

Oggetto della CdS è l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati dei soggetti coinvolti nel procedimento, relativi all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo in oggetto ai sensi dell'art. 158-bis del D.lgs. n. 152/2006. Una volta raccolti i suddetti pareri, lo Scrivente Ufficio valuterà la possibilità di procedere con l'emissione della determina dirigenziale di approvazione del progetto in esame ai sensi dell'art. 158-bis sopra citato.

Si rileva che l'intervento in oggetto è riconducibile alle opere inserite nel vigente Programma degli Interventi aventi codice "**COL02.13165.2.SG**" e "**COL02.13165.3.SG**", rispettivamente denominati "Intervento prioritario di rifacimento collettore intercomunale n. 10 - Comune di Olgiate Comasco - LOTTO 1 - Via Milano - Via Rongio" e "Intervento prioritario di rifacimento collettore intercomunale n. 10 - Comune di Olgiate Comasco - LOTTO 2 - Via Milano - Via Verga" con attivazione programmata nell'anno 2016, con costo complessivo (al netto dell'IVA) pari a € 800.000,00 e un fabbisogno di investimento complessivo pari a € 800.000,00.

La presente nota e la documentazione fornita da Como Acqua srl nonché tutte le successive comunicazioni inerenti alla CdS in oggetto, al fine di costituire il **punto di accesso telematico**, sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito fino al termine del procedimento, al seguente link:

http://www.ato.como.it/piano-dambito/download_doc.html-00001

Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b) della L. 241/90 e s.m.i., **entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dal 27/01/2021**, gli **Enti** e le **Imprese** competenti potranno richiedere **eventuali integrazioni** inviandole via PEC all'indirizzo aato@pec.provincia.como.it

Fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera c) e comma 3 della L. 241/90 e s.m.i. nonché dell'art. 13 comma 1 della L. n. 120/2020, si comunica che **entro il termine non superiore a 60 (sessanta) giorni, decorrenti dal 27/01/2021**, i Soggetti in indirizzo devono **rendere le proprie determinazioni**, relative alla decisione oggetto della Conferenza, in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Si precisa che il **Comune di Olgiate Comasco** deve esprimersi in merito alla compatibilità urbanistica del progetto in esame, alla compatibilità con le vigenti disposizioni relative alla polizia idraulica (vista l'interferenza delle opere in oggetto con il reticolo idrico minore) e alla necessità o meno da parte di Como Acqua srl di richiedere l'autorizzazione paesaggistica per i lavori (alla luce dell'interferenza con la fascia di 150 m dal reticolo idrico minore).

Laddove fosse necessario attivare l'iter relativo alla polizia idraulica e/o all'autorizzazione paesaggistica, il presente procedimento proseguirà comunque. Si prescriverà a Como Acqua srl, in sede di provvedimento finale, l'ottenimento dei suddetti titoli abilitativi, in mancanza dei quali non potrà avviare i lavori.

Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. d) e comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., si comunica che l'eventuale riunione di Conferenza in modalità sincrona sarà svolta in caso di:

- esplicita richiesta da parte degli Enti interessati, da formulare entro il termine 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente. In tal caso la medesima riunione sarà convocata dallo Scrivente nei successivi 45 (quarantacinque) giorni;
- ricezione di uno o più atti di dissenso superabili.

L'effettiva convocazione di tale riunione, che si potrà tenere anche per via telematica, verrà eventualmente confermata con successiva specifica nota da parte dello Scrivente.

Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra indicato (**60 giorni decorrenti dal 27/01/2021**) ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti sopra richiamati, equivalgono ad **assenso senza condizioni**.

Gli **Enti** e le **Imprese** dovranno trasmettere le proprie comunicazioni ai seguenti recapiti:

- info@pec.comoacqua.it
- aato@pec.provincia.como.it

Si ricorda agli **Enti** e alle **Imprese** in indirizzo che pareri, nulla osta, dichiarazioni o atti scritti comunque denominati, devono essere trasmessi esclusivamente via PEC, in formato pdf (pdf/A) e firmati digitalmente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4.7 del D.Lgs. 82/2005.



I **Privati cittadini** dotati di **Posta Elettronica Certificata (PEC)** potranno inviare le proprie comunicazioni, allegando una copia di un documento di identità, ai seguenti recapiti:

- o info@pec.comoacqua.it
- o aato@pec.provincia.como.it

I **Privati cittadini NON** dotati di **Posta Elettronica Certificata (PEC)** potranno inviare le proprie comunicazioni allegando una copia di un documento di identità, ai seguenti recapiti:

- o ingegneria@comoacqua.it
- o ato@ato.como.it

Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5 della L. 241/90 e s.m.i., decorso il citato **termine di 60 giorni decorrenti dal 27/01/2021** (fatte salve eventuali sospensioni o interruzioni dei termini nei casi previsti dalla legge) e con gli effetti dell'art. 14-quater, lo Scrivente adatterà entro 5 giorni lavorativi:

- la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza e quindi del procedimento, in caso di parere favorevole unanimemente espresso dai soggetti in indirizzo o qualora ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;
- in caso di atti di dissenso non superabili, la determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza e quindi del procedimento, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i.).

Per quanto di competenza dell'Ufficio d'Ambito, si esprime da subito **PARERE FAVOREVOLE** in merito al progetto definitivo-esecutivo in oggetto, trasmesso da Como Acqua srl con la citata nota prot. n. 0001494 del 26/01/2021.

Si ricorda che la Conferenza di Servizi viene convocata al fine di attuare quanto previsto dall'art. 158-bis del D.lgs. n. 152/2006, acquisendo i pareri e le determinazioni delle amministrazioni/Enti in indirizzo funzionali all'approvazione dei progetti definitivi delle opere previste nel piano degli interventi vigente.

Tale approvazione verrà formalizzata con apposita e separata determina del Direttore dell'Ufficio d'Ambito, che prenderà atto delle decisioni prese in CdS e, vista l'istanza presentata da Como Acqua srl, ove occorra, costituirà titolo abilitativo, dichiarazione pubblica utilità e variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.

Tale atto verrà pubblicato, ai sensi di legge, all'albo pretorio on-line dell'Ufficio d'Ambito.

La presente comunicazione è trasmessa anche in applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. n. 241/1990 e s.m.i..

Il Responsabile del procedimento è il dott. Simone Belli, Responsabile del Servizio tecnico e pianificazione dell'Ufficio d'Ambito di Como.

Il Referente tecnico è il dott. Michel Fasoli (tel. 031/230.397), istruttore del Servizio tecnico e pianificazione dell'Ufficio d'Ambito di Como.

Il Responsabile del provvedimento finale è la dott.ssa Marta Giavarini, Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Como.

Il domicilio digitale dell'Ufficio d'Ambito di Como è aato@pec.provincia.como.it

I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli contemplati dagli artt. 2 e 2-bis della L. n. 241/90.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

MF

Il Responsabile del Servizio
Dott. Simone Belli

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 85/2005 e smi