

CONFERENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COMO

BOZZA VERBALE PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE

n.... di registro del 5 febbraio 2021

Oggetto: Espressione parere obbligatorio e vincolante - art. 48 co. 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i. – per l'approvazione della proposta di revisione dell'articolazione tariffaria del S.I.I.: convergenza tariffaria acquedotto utenze domestiche residenti del comune di San Fermo della Battaglia e approvazione della struttura quota pro capite nel servizio di acquedotto domestico residente.

LA CONFERENZA DEI COMUNI

VISTI:

- la L. R. n. 26/2003 e s.m.i.;
- la L. R. n. 21/2010 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Como", di seguito "Regolamento" e s.m.i..

PRESO ATTO CHE la Conferenza dei Comuni:

- si è insediata in data 30 gennaio 2012;
- con deliberazione n. 2/2018 del 19 aprile 2018 ha nominato il dott. Mario Landriscina quale Presidente della stessa.

VISTE:

- la lettera prot. n. 358 del 22 gennaio 2021, con la quale è stata convocata d'urgenza la conferenza dei Comuni del 26 gennaio 2021;
- la lettera prot. n. 559 del 29 gennaio 2021, con la quale è stata convocata la conferenza dei Comuni del 5 febbraio 2021.

VISTI in particolare:

- l'art. 48 della L.R. 26/2003 e s.m.i. che prevede che l'Ente di governo dell'ambito (di seguito EGA) esercita tramite l'Ufficio d'Ambito, tra le altre, l'attività di cui al comma 1 lettera: e) "la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'art. 154 co. 4 del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati", e che, per la suddetta decisione, il comma 3 del medesimo articolo prevede che l'Ente di governo dell'ambito, e quindi la Provincia di Como, acquisisca il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni.
- la delibera dell'ARERA n. 665/2017/R/IDR "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti", con la quale l'Autorità intende uniformare a livello nazionale i criteri di articolazione tariffaria dei corrispettivi, prevedendo il recepimento di tali disposizioni entro il 30 giugno 2018.

PREMESSO che:

- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 30 del 29 settembre 2015 la Provincia, in qualità di EGA, ha affidato la gestione del SII nell'ambito della provincia di Como alla società in house Como Acqua Srl, a partire dal 1 ottobre 2015.
- fino al termine del periodo transitorio – posticipato al 31 dicembre 2020 con delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 02 aprile 2019 – in cui Como Acqua Srl, secondo le previsioni e le modalità contenute nel piano di subentro, dovrà portare a termine il subentro nelle restanti SOT e nei comuni ex gestioni in economia, permane in capo a questi ultimi la

- gestione del SII o segmento di questo;
- il subentro di Como Acqua Srl nel comune di San Fermo della Battaglia, come da piano di subentro, si è realizzato nel II semestre 2020.

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale (DCP) n. 18 del 23 aprile 2019 “Approvazione della proposta di aggiornamento dell'articolazione tariffaria del SII utenze domestiche e non domestiche e convergenza tariffaria acquedotto utenze domestiche residenti”, con la quale, ai sensi della delibera ARERA n. 665/2017/R/Idr – sopra menzionata - è stata approvata la proposta di aggiornamento tariffario del SII, da applicarsi a partire dal 1 gennaio 2018 in tutto l'ambito della provincia di Como.
- l'allegato B della DCP n. 18/2019, della delibera di cui sopra, ovvero il Piano di convergenza tariffaria dell'acquedotto domestico residente per la tariffa base (da 56 a 120 mc), sviluppato per ciascun comune, al fine dell'allineamento all'unica tariffa di piano d'ambito per tutti i Comuni della Provincia entro il 2021.

PRESO ATTO:

- della lettera del comune di San Fermo della Battaglia prot. n. 114780 del 7 novembre 2020, con la quale l'Ente, richiamate le comunicazioni informali intercorse in precedenza, comunicava l'errore dei dati forniti nell'anno 2014, che sono stati utilizzati per il calcolo della tariffa reale media (TRM) del comune e sviluppata nella convergenza tariffaria contenuta nell'allegato B, sopra menzionato;
- della contestuale richiesta da parte dell'Ente, con la lettera di cui sopra, di procedere con la revisione della TRM del comune, fornendo all'uopo un prospetto contenente i volumi e i ricavi da acquedotto domestico dell'anno 2017.

RITENUTO opportuno aggiornare il dato della tariffa reale media TRM di acquedotto delle utenze domestiche residenti del Comune di San Fermo della Battaglia, alla luce dei dati aggiornati forniti dal Comune stesso, ferme restando le disposizioni e le tariffe per gli usi domestici non residenti e non domestici contenute nella DCP 18/2019.

CONSIDERATO che:

- la convergenza tariffaria è stata strutturata secondo il principio per cui per i comuni aventi tariffe fino all'anno 2018 medie superiori alla tariffa di riferimento d'ambito si mantiene quella tariffa, fino all'anno in cui essa verrà raggiunta dalla tariffa di riferimento.
- nel caso di specie, per il comune di San Fermo della Battaglia, già a partire dall'anno 2018 la TRM calcolata sulla base dei dati forniti dal comune per l'anno 2017, risulta molto prossima alla TRM d'ambito, si ritiene, proprio valutando lo scopo della convergenza tariffaria adottata, di allineare la tariffa del comune già dal 2018 alla TRM d'ambito, come meglio esposto nell'allegato n. 1 alla presente.

DATO ATTO che il gestore procederà con i conguagli necessari per adeguare la differenza tra i corrispettivi fatturati sulla base delle tariffe del servizio acquedotto domestico residente previgenti e quelle risultanti dal nuovo corrispettivo tariffario definito, per la tariffa base nell'allegato n. 1 alla presente.

RICHIAMATO l'art. 3 dell'allegato A della delibera ARERA 665/2017/R/Idr, che disciplina la quota pro capite per l'applicazione degli scaglioni nel servizio di acquedotto domestico residente in funzione dei componenti del nucleo familiare, laddove il gestore sia in possesso delle informazioni relative alla composizione del nucleo familiare e comunque a decorrere dal 1 gennaio 2022 o qualora l'utente presentasse la dichiarazione di composizione del nucleo familiare.

VISTA la struttura dell'articolazione pro capite già utilizzata nell'ambito della provincia di Como dal gestore unico, come riportata nell'allegato n. 2 alla presente, che definisce la quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente.

PRECISATO che laddove non ricorrano le condizioni, e fino alla fine dell'anno 2021, la quota variabile del servizio di acquedotto resta definita sulla base di un criterio pro capite di tipo standard (ossia considerando un'utenza domestica residente tipo di tre componenti),

impegnando il gestore a raccogliere in questo lasso di tempo le informazioni all'uopo necessarie.

CONDIVISA la struttura dell'articolazione pro capite già in uso dal gestore unico, si ritiene necessario, allineare la struttura del pro quota contenuta nella Relazione di accompagnamento al TICS, che redatta, ai sensi dell'art. 3.2 lett. f) della delibera ARERA 665/2017/R/Idr, da mandato disposto nella delibera del CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 10 del 19 gennaio 2019, è stata inviata all'ARERA in data 15 maggio 2019, con lettera prot. n. 2019.

VISTA la delibera di CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 32 del 26 novembre 2020, con la quale è stata approvata:

- la revisione della convergenza della tariffa acquedotto domestico residente del comune di San Fermo della Battaglia, come indicata nell'allegato n. 1 alla presente;
 - la modifica alla struttura dell'articolazione pro capite degli scagioni della quota variabile del servizio di acquedotto domestico residente, come declinata nell'allegato n. 2 alla presente;
- rinviano la materia alla Conferenza dei comuni per l'espressione del parere obbligatorio e vincolante, ai sensi ai sensi dell'art. 48, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 26/2003 e smi e, a seguire, al Consiglio provinciale per l'approvazione definitiva.

RILEVATO che nella delibera di CdA n. 32/2020, sopra citata, l'allegata tabella contenente la struttura dell'articolazione pro capite degli scagioni per errore di stampa non presenta l'ultima fascia del 2° supero.

CONSIDERATO che la L.R. 26/2003 e smi, in merito al parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, dispone: all'art. 48 co. 3 "il parere è [...] assunto con il voto favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell'ambito. Ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo modalità definite nel regolamento della Conferenza. Le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Decorso il termine per l'espressione del parere l'EGA procede comunque ai sensi dei co. 4 e co. 4 bis".

RITENUTO di doversi esprimere con proprio parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 48, comma 3 della L.R. 26/2003 e smi.

CONSIDERATO che il parere di cui all'allinea precedente dovrà essere inviato alla Provincia di Como, quale EGA, per quanto di competenza.

LA CONFERENZA DEI COMUNI

recepito quanto sopra premesso, quale parte integrante della presente deliberazione

ESPRIME

parere obbligatorio e vincolante ... per:

- **l'approvazione della revisione della convergenza tariffaria acquedotto utenze domestiche residenti del comune di San Fermo della Battaglia, come da allegato 1 alla presente;**
- **l'approvazione della struttura quota pro capite nel servizio di acquedotto domestico residente da applicarsi nell'ambito territoriale della provincia di Como, come da allegato 2 alla presente.**

Si dà atto che il presente verbale, unitamente agli allegati, sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ufficio d'Ambito di Como e verrà inviato, unitamente agli allegati, alla Provincia di Como – in qualità di Ente di Governo dell'Ambito, per l'approvazione definitiva.

Allegato 1

COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA

Acquedotto domestico residente tariffa Base (56 – 120 mc)	Anno 2017 €/mc	Anno 2018 €/mc	Anno 2019 €/mc	Anno 2020 €/mc	Anno 2021 €/mc
TRM D'AMBITO	0,502	0,513	0,527	0,553	0,581
precedente TRM da All B DCP n. 18/2019	0,811	0,811	0,811	0,811	0,581
Nuova TRM	0,5028	0,513	0,527	0,553	0,581

Allegato 2

ARTICOLAZIONE PRO CAPITE

scaglioni tariffa "uso domestico residente"

ACQUEDOTTO - PRO CAPITE

		1	2	3	4	5	6	7	8
		componente	componenti	componenti	componenti	componenti	componenti	componenti	componenti
agevolata	mc	18,25 ¹⁾	37	55 ²⁾	73	91	110	128	146
base	mc	40	80	120	160	200	240	280	320
1° supero	mc	83	167	250	333	417	500	583	667
2° supero	mc	999999	999999	999999	999999	999999	999999	999999	999999

1) 18,25 mc/anno (quantità essenziale di acqua a persona) da moltiplicare per il n. dei componenti del nucleo familiare, arrotondata all'unità superiore

2) criterio pro capite di tipo standard (utenza tipo di tre componenti), qualora non si disponga dei dati sull'effettiva numerosità dei componenti del nucleo familiare di tutte le utenze, che dovranno essere recepiti dal gestore entro l'anno 2022. Si ricorda tuttavia che nel momento in cui un utente presenti l'autodichiarazione sulla composizione del nucleo familiare, deve essere applicato il criterio del pro capite specifico e non standard.