



# Ufficio d'Ambito di Como

Servizio Tecnico e Pianificazione

Via Borgo Vico n. 148 22100 – COMO  
Tel. 031-230.246 / 475 / 487 / 495  
Fax 031-230.345  
E-mail [ato@ato.como.it](mailto:ato@ato.como.it)  
PEC [ato@pec.provincia.como.it](mailto:ato@pec.provincia.como.it)  
C.F. 95109690131  
P. IVA 03703830137

Riferimento comunicazione: **0608.2021-36.220427**

Como,

\*

*\* Il numero di protocollo e la data del documento sono quelli riportati nella PEC di trasmissione*

Responsabile provvedimento: Marta Giavarini

Responsabile procedimento: Simone Belli

**Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14-bis della L. 241/90, per l'acquisizione dei pareri/nulla osta/autorizzazioni relativi al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO VIA MONTALE, VIA MANZONI, VIA G. PASCOLI, VIA G. DELEDDA, VIA OTTONE DA LUCINO, VIA DON GUANELLA, VIA VARESINA, VIA LEONARDO DA VINCI, VIA GIACOMO MATTEOTTI E VIA ROMA IN COMUNE DI MONTANO LUCINO (CO)", funzionali all'approvazione richiesta dall'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006.**

**Richiesta integrazioni e contestuale sospensione dei termini del procedimento.**

Trasmissione via PEC

Spett. <sup>li</sup>

**COMO ACQUA SRL**

e p.c.:

**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - SEDE DI MILANO**

**COMUNE DI MONTANO LUCINO**

**PROVINCIA DI COMO – SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE**

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA,  
PAVIA, SONDRIO E VARESE**

**ANAS SPA**

**TIM - TELECOM ITALIA SPA**

**ENEL DISTRIBUZIONE SPA - MACRO AREA TERRITORIALE NORD  
OVEST ZONA COMO**

**LERETI SPA**

Richiamato il procedimento in oggetto, avviato con ns. nota prot. n. 1555 del 30/03/2022 poi integrata con ns. comunicazione prot. n. 1731 del 11/04/2022, considerato che è decorso il termine di 15 giorni per la presentazione di richieste di integrazioni, con la presente si trasmette a Como Acqua srl quanto ad oggi pervenuto entro la suddetta scadenza prevista per legge.

Nello specifico, si inoltrano le richieste di integrazioni pervenute:

1. dalla Provincia di Como – Servizio Manutenzione Strade, con nota prot. n. 15552 del 13/04/2022 (assunta agli atti dello Scrivente con prot. n. 1762 del 13/04/2022);
2. dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con nota prot. n. 9752 del 26/04/2022 (assunta agli atti dello Scrivente con prot. n. 1946 del 26/04/2022).

Pertanto, si chiede a Como Acqua srl di produrre, **entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente**, gli elaborati progettuali integrativi o sostitutivi (planimetrie, particolari costruttivi, relazione descrittiva, studio di compatibilità idraulica, ...) come esplicitati nelle note appena sopra elencate.

Ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L. n. 241/1990, in attesa delle anzidette integrazioni, con la presente **si sospendono i termini del procedimento**, che riprenderanno a decorrere dalla ricezione di quanto sopra richiesto e comunque dalla scadenza del suddetto termine di 30 giorni.

**Decorso invano tale termine, lo Scrivente attiverà l'iter previsto per il preavviso di esito negativo del procedimento**, ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/1990.

La presente nota e le comunicazioni inerenti alla CdS in oggetto, al fine di costituire il **punto di accesso telematico**, sono disponibili fino al termine del procedimento sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito, al seguente link:

<https://www.ato.como.it/aree-tematiche/piano-dambito/approvazione-progetti-158-bis/scarica-documentazione-158-bis/>

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Simone Belli

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 85/2005 e smi*

**Allegati:**

- *Nota della Provincia di Como – Servizio Manutenzione Strade prot. n. 15552 del 13/04/2022;*
- *Nota dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po prot. n. 9752 del 26/04/2022.*