



# Ufficio d'Ambito di Como

*Il Direttore*

Via Borgo Vico n. 148 – 22100 – Como  
Tel. 031-230.475 / 246  
Fax 031-230.345  
E-mail [ato@ato.como.it](mailto:ato@ato.como.it)  
PEC [aato@pec.provincia.como.it](mailto:aato@pec.provincia.como.it)  
C.F. 95109690131  
P. IVA 03703830137

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 115/2023 di registro

Riferimento pratica: 0505.2023-01.230830\_DD 115  
0608.2022-22

**OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 158-BIS DEL D.LGS. N. 152/2006 E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI DI DISMISSIONE DEI TERMINALI DI PUBBLICA FOGNATURA IN AMBIENTE IN COMUNE DI GARZENO E COLLETTAMENTO DEI REFLUI AL DEPURATORE DI GRAVEDONA".**

### IL DIRETTORE

#### **RICHIAMATI:**

- la DCP n. 102/2011 con cui è stata costituita l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito di Como", di seguito "Ufficio d'Ambito", per l'organizzazione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Como, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L. R. n. 26/2003 e smi;
- la deliberazione di CdA n. 033/2022 del 31.03.2022, avente ad oggetto "Rinnovo incarico del Direttore: discussione e approvazione", con cui si è provveduto a rinnovare l'incarico di Direttore dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito di Como alla Sig.ra Marta Giavarini, per un periodo di 3 (tre) anni, con decorrenza dal 04.04.2022 e fino al 03.04.2025.
- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il vigente Statuto;
- il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 36 del 29/09/2015 con la quale è stata affidata la gestione "in house" della gestione del S.I.I. a favore di Como Acqua srl;
- la convenzione che regola i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito di Como e Como Acqua srl, affidataria della gestione delle reti e dell'erogazione del Servizio in forma di Servizio Idrico Integrato.

#### **VISTI:**

- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. n. 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", in particolare l'art. 6 comma 8;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., avente ad oggetto "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia Ambientale", in particolare l'art. 158-bis;
- la L.R. n. 3 del 04 marzo 2009 recante "Norme regionali in materia di espropriazione di pubblica utilità", in particolare l'art. 8;
- la L.R. n. 10 del 29 giugno 2009, recante "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale";
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle



modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)".

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 del 22/12/2022, con cui viene approvato l'aggiornamento della predisposizione dello schema regolatorio tariffario anni 2022-2023 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 639/2021/R/Idr e contestualmente viene aggiornato il Piano d'Ambito vigente e il relativo Programma degli Interventi.

**RICHIAMATO** l'art. 158-bis del sopra citato D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 intitolato "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante" e i relativi commi di seguito riportati:

1. I progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs. n. 152/2006, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
2. L'approvazione di cui sopra comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.
3. L'ente di governo degli ambiti territoriali ottimali costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi dell'art. 158-bis. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

**RICHIAMATO** l'art. 48 comma 2 lettera j) della L. R. 26/2003 di seguito riportato: *"L'ente di governo dell'ambito esercita, tramite l'Ufficio d'ambito, le seguenti funzioni e attività: ... j) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato previste nel piano d'ambito, in qualità di autorità espropriante e secondo le procedure di cui al d.p.r. n. 327/2001, con facoltà di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo."*

**VISTO** l'art. 17 della convenzione di affidamento del SII stipulata tra Como Acqua srl e l'Ufficio d'Ambito di Como e sottoscritta in data 23/06/2017, in base al quale *"l'Ufficio d'ambito attribuisce sin d'ora al Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001, le funzioni ed i poteri quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e a curarne i relativi procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 48, comma 2 della Legge Regionale"*.

**CONSIDERATI** i seguenti articoli del D.P.R. n. 327/2001:

- art. 6, comma 8 *"Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie";*
- art. 10, comma 1 denominato "Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali" di seguito riportato: *"Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico e l'apposizione su un bene del vincolo preordinato all'esproprio"*.



**RICHIAMATO** l'incontro del 15/01/2018 tenutosi fra il Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Como e il Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Como, con cui si è stabilito che dal 01/01/2018 l'attuazione dell'art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006 è in capo all'Ufficio d'Ambito, come da verbale assunto agli atti dell'Ufficio d'Ambito al prot. n. 533 del 01/02/2018.

**VISTA** la richiesta di approvazione del progetto definitivo-esecutivo denominato "INTERVENTI DI DISMISSIONE DEI TERMINALI DI PUBBLICA FOGNATURA IN AMBIENTE IN COMUNE DI GARZENO E COLLETTAMENTO DEI REFLUI AL DEPURATORE DI GRAVEDONA" presentata da Como Acqua srl con la nota prot. n. 10947 del 30/06/2023 (assunta agli atti del ns. prot. al n. 2596 del 30/06/2023).

**RICHIAMATA** la richiesta di chiarimenti e integrazioni formulata dall'Ufficio d'Ambito con nota prot. n. 2693 del 06/07/2023, dando atto del riscontro fornito da Como Acqua srl, pervenuto con nota prot. n. 11384 del 07/07/2023 (assunta agli atti del ns. prot. al n. 2710 del 07/07/2023).

**DATO ATTO** che il progetto definitivo-esecutivo in oggetto, di importo complessivo pari a € 2.800.000,00 (IVA esclusa), è riconducibile all'investimento inserito nel vigente Programma degli Interventi con codice "CA0085", attivazione programmata nell'anno 2021, costo complessivo (al netto dell'IVA) pari a € 2.500.000,00 e un fabbisogno di investimento complessivo pari a € 2.500.000,00.

**CONSIDERATO** che per la realizzazione dell'intervento risulta necessario procedere a esproprio, asservimento permanente o occupazione temporanea di terreni di proprietà dei soggetti dettagliati negli appositi allegati predisposti da Como Acqua srl, denominati "04.01 - Piano particellare di esproprio" e "Tabella proprietari\_GARZENO cds.xlsx", trasmessi da Como Acqua srl con le citate note prot. n. 10947 del 30/06/2023 e prot. n. 11384 del 07/07/2023, con le quali vengono forniti anche i riferimenti dei proprietari interessati dai lavori in esame.

**PRESO ATTO** che Como Acqua srl, con note aventi prot. n. 5531 del 05/04/2023, ha trasmesso ai proprietari dei mappali interessati dai lavori in esame la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e del DPR n. 327/2001, finalizzato all'asservimento permanente o all'occupazione temporanea delle aree interessate dalle opere in oggetto e alla dichiarazione di pubblica utilità delle stesse.

**RILEVATO** altresì che Como Acqua srl ha segnalato di aver ricevuto delle osservazioni da parte di alcuni proprietari e di aver fornito apposite controdeduzioni/riscontri.

**VISTA** la nota dell'Ufficio d'Ambito di Como, avente prot. n. 2719 del 07/07/2023, con cui viene avviato il procedimento con relativa indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità sincrona per il giorno 31/07/2023, ai sensi degli artt. 8 e 14ter della L. 241/90, per l'acquisizione dei pareri in merito al progetto definitivo-esecutivo citato in oggetto predisposto da Como Acqua srl.

**PRESO ATTO** che la sopracitata nota prot. n. 2719 del 07/07/2023 è stata affissa all'albo pretorio dell'Ufficio d'Ambito dal 11/07/2023 al 02/08/2023, all'albo pretorio del Comune di Dongio dal 11/07/2023 al 31/07/2023, all'albo pretorio del Comune di Garzeno dal 11/07/2023 al 31/07/2023 e all'albo pretorio del Comune di Gravedona ed Uniti dal 10/07/2023 al 31/07/2023.

**PRESO ATTO** che, con nota prot. n. 3371 del 29/08/2023, l'Ufficio d'Ambito ha inviato a tutti i soggetti convocati il verbale della CdS tenutasi il giorno 31/07/2023 presso la sede della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio - Via Regina Levante n. 2, Gravedona ed Uniti (vedasi allegato A), in cui sono riportati i pareri espressi e le eventuali prescrizioni impartite.

**DATO ATTO** che la suddetta CdS, nella riunione del 31/07/2023, ha espresso **PARERE FAVOREVOLE** in merito al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "INTERVENTI DI DISMISSIONE DEI TERMINALI DI PUBBLICA FOGNATURA IN AMBIENTE IN COMUNE DI GARZENO E COLLETTAMENTO DEI REFLUI AL DEPURATORE DI GRAVEDONA", con le seguenti **prescrizioni in capo a COMO ACQUA srl**:

- **entro il 31/12/2023** dovrà essere inviato uno studio di fattibilità relativamente alle soluzioni tecniche individuate per il collettamento della zona sud della frazione Catasco, attualmente stralciata dal progetto in oggetto, come prescritto dalla Provincia di Como (Allegato A4);



- **entro il 31/12/2023** dovrà essere predisposto uno studio di fattibilità relativamente alle soluzioni tecniche individuate per il collettamento delle utenze poste a Est dell'abitato di Garzeno;
- **entro il 31/12/2023** dovrà essere predisposto uno studio di fattibilità relativo alla eventuale deviazione di parte dei reflui di Garzeno verso la rete di Germasino;
- **entro il 31/12/2023** dovrà essere trasmesso l'esito degli approfondimenti funzionali ad individuare gli eventuali interventi (infrastrutturali e gestionali) finalizzati a evitare insufficienze idrauliche in tempo di pioggia sui manufatti fognari di Dongo, a seguito dell'incremento di portata prodotto dall'intervento in esame;
- **entro l'avvio dei lavori**, dovrà coordinarsi con tutti i soggetti gestori di sottoservizi, al fine di risolvere eventuali problematiche legate alle interferenze;
- **durante l'esecuzione dei lavori** dovrà ottemperare a quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese con nota prot. n. 18748 del 17/07/2023 (Allegato A3);
- **prima dell'inizio dei lavori** dovrà ottenere dalla Provincia di Como l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori sulla S.P. 5 Dongo Garzeno, come da nota prot. n. 33897 del 26/07/2023 (vedasi Allegato A5);
- **entro 30 giorni dal collaudo delle opere** dovrà essere inoltrata alla Provincia di Como domanda di autorizzazione per gli scarichi recapitanti in ambiente (sfioratori di piena e stazioni di sollevamento sia nuovi che esistenti). Le strutture da cui originano gli scarichi dovranno essere conformi ai criteri di dimensionamento previsti dal R.R. 06/19;
- **entro 60 giorni dalla sottoscrizione del certificato di collaudo/regolare esecuzione**, di trasmettere la georeferenziazione delle opere lineari e puntuali effettivamente realizzate ("*as built*") in formato shape (generato su Sistema di Riferimento "EPSG:32632 - WGS 84 / UTM zone 32N") o in altri formati compatibili e importabili in un Sistema Informativo Territoriale. Gli attributi/metadati associati agli elementi grafici rappresentati dovranno riportare almeno le seguenti informazioni di base: materiale del manufatto, elementi dimensionali (diametro, volume, ...), anno di realizzazione, codice intervento (da Pdl vigente).

**PRESO ATTO** che, successivamente alla chiusura della suddetta riunione del 31/07/2023, il Comune di Gravedona ed Uniti, con comunicazione pervenuta tramite PEC del 31/07/2023 (assunta agli atti del nostro prot. al n. 3056 del 01/08/2023), esprime nulla osta all'intervento pur non avendo potuto intervenire alla citata riunione.

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato nella nota di avvio del procedimento prot. n. 2719 del 07/07/2023 equivale ad assenso senza condizioni.

**PRESO ATTO** di quanto sopra, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 327/2001 e s.m.i. e dell'art. 158-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., contestualmente all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo in esame si può procedere con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.

**PRESO ATTO** che con il presente provvedimento si conclude positivamente il procedimento avviato con la citata nota prot. n. 2719 del 07/07/2023 e che, ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della L. n. 241/90, il presente atto è immediatamente efficace alla luce dei pareri favorevoli unanimemente espressi.

**PRESO ATTO** della necessità di eseguire le procedure di esproprio, di asservimento permanente o di occupazione temporanea delle aree private interessate dalle opere in oggetto, così come si evince dagli elaborati di progetto allegati all'istanza

#### **RECEPITE LE PREMESSE E FATTI SALVI:**

- i diritti di terzi;
- le competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle infrastrutture eventualmente necessarie.



## DETERMINA

1. di prendere atto dell'esito positivo del procedimento avviato con nota prot. n. 2719 del 07/07/2023, sulla base dei pareri favorevoli espressi in sede di CdS sincrona del 31/07/2023, come acclarato dal verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. ai sensi dell'art. 158-bis del D.lgs. n. 152/2006, di approvare il progetto definitivo-esecutivo denominato "INTERVENTI DI DISMISSIONE DEI TERMINALI DI PUBBLICA FOGNATURA IN AMBIENTE IN COMUNE DI GARZENO E COLLETTAMENTO DEI REFLUI AL DEPURATORE DI GRAVEDONA" trasmesso da Como Acqua srl con la nota prot. n. 10947 del 30/06/2023 (assunta agli atti del ns. prot. al n. 2596 del 30/06/2023);
3. di dare atto che Como Acqua srl dovrà attenersi alla normativa vigente e alle raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli Enti/Amministrazioni/Società competenti per la realizzazione dell'opera in esame;
4. che Como Acqua srl, fino al collaudo dell'opera, dovrà fornire all'Ufficio d'Ambito continui aggiornamenti in relazione a ulteriori atti/procedimenti/prescrizioni nel tempo acquisiti;
5. **che, fatto salvo quanto rilevato in premessa, l'approvazione di cui al punto 2 costituisce titolo abilitativo e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 158-bis del D.lgs. n. 152/2006;**
6. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on-line.

## PRESCRIVE

### a Como Acqua srl:

- A) **entro il 31/12/2023** dovrà essere inviato uno studio di fattibilità relativamente alle soluzioni tecniche individuate per il collettamento della zona sud della frazione Catasco, attualmente stralciata dal progetto in oggetto, come prescritto dalla Provincia di Como (Allegato A4);
- B) **entro il 31/12/2023** dovrà essere predisposto uno studio di fattibilità relativamente alle soluzioni tecniche individuate per il collettamento delle utenze poste a Est dell'abitato di Garzeno;
- C) **entro il 31/12/2023** dovrà essere predisposto uno studio di fattibilità relativo alla eventuale deviazione di parte dei reflui di Garzeno verso la rete di Germasino;
- D) **entro il 31/12/2023** dovrà essere trasmesso l'esito degli approfondimenti funzionali ad individuare gli eventuali interventi (infrastrutturali e gestionali) finalizzati a evitare insufficienze idrauliche in tempo di pioggia sui manufatti fognari di Dongo, a seguito dell'incremento di portata prodotto dall'intervento in esame;
- E) **entro l'avvio dei lavori**, dovrà coordinarsi con tutti i soggetti gestori di sottoservizi, al fine di risolvere eventuali problematiche legate alle interferenze;
- F) **durante l'esecuzione dei lavori** dovrà ottemperare a quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese con nota prot. n. 18748 del 17/07/2023 (Allegato A3);
- G) **prima dell'inizio dei lavori** dovrà ottenere dalla Provincia di Como l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori sulla S.P. 5 Dongo Garzeno, come da nota prot. n. 33897 del 26/07/2023 (vedasi Allegato A5);
- H) **entro 30 giorni dal collaudo delle opere** dovrà essere inoltrata alla Provincia di Como domanda di autorizzazione per gli scarichi recapitanti in ambiente (sfioratori di piena e stazioni di sollevamento sia nuovi che esistenti). Le strutture da cui originano gli scarichi dovranno essere conformi ai criteri di dimensionamento previsti dal R.R. 06/19;
- I) **entro 60 giorni dalla sottoscrizione del certificato di collaudo/regolare esecuzione**, di trasmettere la georeferenziazione delle opere lineari e puntuali effettivamente realizzate ("as built") in formato shape (generato su Sistema di Riferimento "EPSG:32632 - WGS 84 / UTM zone 32N") o in altri formati compatibili e importabili in un Sistema Informativo Territoriale. Gli attributi/metadati associati agli elementi grafici rappresentati dovranno riportare almeno le





seguenti informazioni di base: materiale del manufatto, elementi dimensionali (diametro, volume, ...), anno di realizzazione, codice intervento (da Pdl vigente).

### **DISPONE**

la trasmissione del presente atto:

- a Como Acqua srl, in qualità di soggetto che ha formulato l'istanza di approvazione del progetto in oggetto e di attuale gestore unico del SII;
- ai Comuni di Garzeno, Dongo e Gravedona ed Uniti, in qualità di Comuni interessati territorialmente dal progetto in oggetto.

### **DA' ATTO CHE**

- il presente atto è immediatamente efficace;
- ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al TSAP entro 60 giorni dalla notifica, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche, ovvero davanti al TAR entro 60 giorni dalla notifica nel caso in cui tale incidenza sia solo indiretta ed eventuale, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica;
- il presente atto è integralmente pubblicato sul sito web istituzionale per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Como, 30/08/2023 (\*)

*(\*) Il numero e la data del protocollo sono riportati nella comunicazione al soggetto interessato*

Il Direttore  
Dott.<sup>ssa</sup> Marta Giavarini

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



# Ufficio d'Ambito di Como

Servizio Tecnico e Pianificazione

Via Borgo Vico n. 148 22100 – COMO

Tel 031-230.246 / 397 / 475

Fax 031-230.345

E-mail [ato@ato.como.it](mailto:ato@ato.como.it)

PEC [aato@pec.provincia.como.it](mailto:aato@pec.provincia.como.it)

C.F. 95109690131

P. IVA 03703830137

Riferimento comunicazione: **0608-2022.22.230829**

Como, \_\_\_\_\_ \*

\* Il numero di protocollo e la data del documento sono quelli riportati nella PEC di trasmissione

Responsabile provvedimento: **Marta Giavarini**

Responsabile procedimento: **Simone Belli**

Referente pratica: **Massimo Cabiati**

**Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14ter della L. 241/90, per l'acquisizione dei pareri/nulla osta/autorizzazioni relativi al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "INTERVENTI DI DISMISSIONE DEI TERMINALI DI PUBBLICA FOGNATURA IN AMBIENTE IN COMUNE DI GARZENO E COLLETTAMENTO DEI REFLUI AL DEPURATORE DI GRAVEDONA" funzionali all'approvazione richiesta dall'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e alla conseguente dichiarazione di pubblica utilità.**

**Trasmissione del verbale definitivo della riunione del 31/07/2023.**

Documento trasmesso a mezzo PEC

Spett. <sup>li</sup>

COMUNE DI GARZENO

COMUNE DI DONGO

COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI

PROVINCIA DI COMO – SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO

PROVINCIA DI COMO – SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE

2I RETE GAS SPA

ENEL DISTRIBUZIONE SPA - MACRO AREA TERRITORIALE NORD OVEST ZONA COMO

OPEN FIBER SPA

TIM - TELECOM ITALIA SPA

SNAM RETE GAS SPA

COMO ACQUA SRL

Trasmissione via RACCOMANDATA A.R.

ai soggetti proprietari dei mappali interessati dai lavori

*(indirizzi omissi ai fini della normativa a tutela della privacy -*

*Regolamento UE 2016/679 - GDPR)*

AGGI ANGELO

ALBINI EVELINA ROSALIA

ALBINI FRANCA



ALBINI GIANPAOLO	MATTERI ANACLETO	MAZZUCCHI SANTINA
ALBINI MAURO	MATTERI ANNA	MORALLI RICCARDO
BARELLA MARIA ROSA	MATTERI DANILO	PONCIA CLELIA
BARELLA MICHELE	MATTERI MADDALENA	PONCIA ELIDE MARIA
BARELLA VALERIA	MATTERI ROSALIA	PONCIA MARIA GUERRINA
BIZZANELLI GIGLIO	MATTERI SEBASTIANO	PONCIA OREZIA
BRAGA ISIDORO	MAZZUCCHI ALDISIO	PONCIA PAOLO
GESTRA LOREDANA	MAZZUCCHI ALDO	POZZI DANIELE
GOBBETTI LUCIANO CARLO	MAZZUCCHI ANGELO	RENI ALESSIO
GOBBETTI STEFANIA	MAZZUCCHI DOMENICA	RENI GIANPIETRO
MAFFIA EMILIO	MAZZUCCHI EMILIO	RENI SANDRINO
MAFFIA GIANFRANCO	MAZZUCCHI GIOVANNI	ROBBA DOMENICA
MARTINONI ANNA	MAZZUCCHI PASQUALE	

Trasmissione via PEC  
ai soggetti proprietari dei mappali interessati dai lavori  
*(indirizzi omissi ai fini della normativa a tutela della privacy -  
Regolamento UE 2016/679 - GDPR)*

MARTINONI MARINO

**Comunicazione tramite AFFISSIONE ALL'ALBO**  
**dell'UFFICIO D'AMBITO DI COMO**  
**e dei COMUNI di GARZENO,**  
**DONGO e GRAVEDONA ED UNITI**  
**ai Soggetti NON REPERIBILI**

MAZZUCCHI AMALIA

MAZZUCCHI BENEDETTA

ALBINI ISMELDA

RASTELLI PAOLINO

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato con ns. nota prot. n. 2719 del 07/07/2023, con la presente si provvede a trasmettere il verbale definitivo della riunione del 31/07/2023, viste:

- le osservazioni prodotte dai referenti di Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, del Comune di Dongo e di Como Acqua srl con differenti mail del 03/08/2023 in merito alla bozza di verbale trasmessa con ns. mail del 03/08/2023 ai Soggetti partecipanti e presenti;
- la nostra mail del 03/08/2023 di proposta di integrazione del verbale con inserimento della seguente prescrizione: "*entro il 31/12/2023 dovrà essere trasmesso l'esito degli approfondimenti funzionali ad individuare gli eventuali interventi (infrastrutturali e gestionali) finalizzati a evitare insufficienze idrauliche in tempo di pioggia sui manufatti fognari di Dongo, a seguito dell'incremento di portata prodotto dall'intervento in esame*"; tale proposta di integrazione si ritiene condivisa in quanto non sono pervenute opposizioni da parte degli interessati.

Si informa inoltre che, successivamente alla chiusura della suddetta riunione del 31/07/2023, il Comune di Gravedona ed Uniti, con comunicazione pervenuta tramite PEC del 31/07/2023, esprime nulla osta all'intervento pur non avendo potuto intervenire alla riunione; di tale nota si prenderà atto formalmente nel provvedimento finale di approvazione del progetto.

Si ricorda che il verbale definitivo della riunione della CdS, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) della L. n. 241/1990 e s.m.i., verrà trasmesso al Direttore dell'Ufficio d'Ambito al fine dell'adozione del provvedimento finale di approvazione





del progetto definitivo-esecutivo in oggetto e di dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il suddetto provvedimento dirigenziale sarà trasmesso via PEC a Como Acqua srl e ai Comuni di Garzeno, Dongo e Gravedona ed Uniti (in qualità di Comuni territorialmente interessati dalle opere) oltreché pubblicato all'albo pretorio dell'Ufficio d'Ambito di Como nelle modalità previste per legge.

Data la mole della documentazione, **i Soggetti in indirizzo che riceveranno la presente nota tramite RACC. A.R.** potranno scaricare la Determina di approvazione del progetto e quindi il verbale in argomento dalla pagina internet di seguito riportata (cliccando sul numero della Determina riportato nella colonna "DETERMINA DIRETTORE UFFICIO D'AMBITO"):

<https://www.ato.como.it/aree-tematiche/piano-dambito/approvazione-progetti-158-bis/procedimenti-158-bis-conclusi/>

Qualora fosse necessario, si prega di contattare lo Scrivente (mail: [ato@ato.como.it](mailto:ato@ato.como.it) – telefono: 031/230.246) per condividere eventuali diverse modalità di trasmissione del verbale.

**Si chiede ai Comuni di Garzeno, Dongo e Gravedona ed Uniti di pubblicare tempestivamente la presente nota sull'albo pretorio comunale, per un periodo di almeno 20 giorni, al fine di darne la massima visibilità.**

**L'attestato di avvenuta pubblicazione dovrà essere inviato all'Ufficio d'Ambito tramite PEC, al fine di verificare il rispetto dei termini procedurali.**

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

MC

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Simone Belli

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 85/2005 e smi*



# Ufficio d'Ambito di Como

Servizio Tecnico e Pianificazione

Via Borgo Vico n. 148 22100 – COMO  
Tel. 031-230.475 / 246  
Fax 031-230.345  
E-mail [ato@ato.como.it](mailto:ato@ato.como.it)  
PEC [aato@pec.provincia.como.it](mailto:aato@pec.provincia.como.it)  
C.F. 95109690131  
P. IVA 03703830137

## CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA AI SENSI DELLA L. 241/90 E S.M.I.

**DATA:** 31/07/2023

**ORA:** 10:00

**LUOGO:** Sede della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio – Via Regina Levante, n. 2, Gravedona ed Uniti (CO)

**OGGETTO:** Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14ter della L. 241/90, per l'acquisizione dei pareri/nulla osta/autorizzazioni relativi al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "INTERVENTI DI DISMISSIONE DEI TERMINALI DI PUBBLICA FOGNATURA IN AMBIENTE IN COMUNE DI GARZENO E COLLETTAMENTO DEI REFLUI AL DEPURATORE DI GRAVEDONA" funzionali all'approvazione richiesta dall'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e alla conseguente dichiarazione di pubblica utilità.

### VERBALE.

Responsabile del procedimento: **Simone Belli**

### SOGGETTI CONVOCATI

ENTE / SOGGETTO	PRESENTE	NOMINATIVO	NOTE
COMUNE DI GARZENO	SI	Eros Robba	Sindaco
COMUNE DI DONGO	SI	Mauro Robba Denis Dell'Era	Vicesindaco Resp. Ufficio Tecnico
COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI	NO	-	-
PROVINCIA DI COMO – SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO	NO	-	Trasmesso parere con nota prot. n. 32690 del 19/07/2023 (vedasi Allegato A4)
PROVINCIA DI COMO – SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	NO	-	Trasmesso parere con nota prot. n. 33897 del 26/07/2023 (vedasi Allegato A5)
COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO	SI	Raffaele Manzi Domenico Malerba	Resp. d'Area RUP procedimento trasformazione bosco e vincolo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE	NO	-	Trasmesso parere con nota prot. n. 18748 del 17/07/2023 (Allegato A3)
2I RETE GAS SPA	NO	-	
CONDOTTE NORD SPA	NO	-	

ENEL DISTRIBUZIONE SPA - MACRO AREA TERRITORIALE NORD OVEST ZONA COMO	NO	-	
OPEN FIBER SPA	NO	-	
TIM - TELECOM ITALIA SPA	NO	-	
SNAM RETE GAS SPA	NO	-	Trasmesso parere con nota prot. n. C.NOVEDRATE 398 CAI/gd del 12/07/2023 (Allegato A2)
COMO ACQUA SRL	SI	Riccardo Porta	RUP

#### SOGGETTI PROPRIETARI DEI MAPPALI INTERESSATI DAI LAVORI

SOGGETTO	PRESENTE
AGGI ANGELO	NO
ALBINI EVELINA ROSALIA	NO
ALBINI FRANCA	NO
ALBINI GIANPAOLO	NO
ALBINI MAURO	NO
BARELLA MARIA ROSA	NO
BARELLA MICHELE	NO
BARELLA VALERIA	NO
BIZZANELLI GIGLIO	NO
BRAGA ISIDORO	NO
GESTRA LOREDANA	NO
GOBBETTI LUCIANO CARLO	NO
GOBBETTI STEFANIA	NO
MAFFIA EMILIO	NO
MAFFIA GIANFRANCO	NO
MARTINONI ANNA	NO
MATTERI ANACLETO	NO
MATTERI ANNA	NO
MATTERI DANILO	NO
MATTERI MADDALENA	NO
MATTERI ROSALIA	NO
MATTERI SEBASTIANO	NO
MAZZUCCHI ALDISIO	NO

SOGGETTO	PRESENTE
MAZZUCCHI ALDO	NO
MAZZUCCHI ANGELO	NO
MAZZUCCHI DOMENICA	NO
MAZZUCCHI EMILIO	NO
MAZZUCCHI GIOVANNI	NO
MAZZUCCHI PASQUALE	NO
MAZZUCCHI SANTINA	NO
MORALLI RICCARDO	NO
PONCIA CLELIA	NO
PONCIA ELIDE MARIA	NO
PONCIA MARIA GUERRINA	NO
PONCIA OREZIA	NO
PONCIA PAOLO	NO
POZZI DANIELE	NO
RENI ALESSIO	NO
RENI GIANPIETRO	NO
RENI SANDRINO	NO
ROBBA DOMENICA	NO
MARTINONI MARINO	NO
MAZZUCCHI AMALIA	NO
MAZZUCCHI BENEDETTA	NO
ALBINI ISMELDA	NO
RASTELLI PAOLINO	NO

#### ALTRI SOGGETTI PRESENTI

ENTE	NOMINATIVO	NOTE
UFFICIO D'AMBITO DI COMO	Umberto D'Alessandro	Presidente
	Marta Giavarini	Direttore
	Simone Belli	Resp. Servizio Tecnico e Pianificazione
	Massimo Cabiati	Servizio Tecnico e Pianificazione

Le presenze e le eventuali deleghe sono registrate nell'apposito foglio firme (Allegato A1), parte integrante del presente verbale.

Assume la presidenza della Conferenza dei Servizi (di seguito CdS) il dott. Simone Belli, Responsabile del Servizio Tecnico e Pianificazione dell'Ufficio d'Ambito di Como.

Il Presidente della CdS alle ore 10.35 apre la riunione.

Come indicato nella nota dell'Ufficio d'Ambito prot. n. 2719 del 07/07/2023, a seguito dell'istanza pervenuta da parte di Como Acqua srl con nota prot. n. 10947 del 30/06/2023 (assunta agli atti del ns. prot. al n. 2596 del 30/06/2023), la CdS è convocata per l'acquisizione dei pareri in merito al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "INTERVENTI DI DISMISSIONE DEI TERMINALI DI PUBBLICA FOGNATURA IN AMBIENTE IN COMUNE DI GARZENO E COLLETTAMENTO DEI REFLUI AL DEPURATORE DI GRAVEDONA".

Il Presidente ricorda che Como Acqua srl, con note aventi prot. n. 5531 del 05/04/2023, ha trasmesso ai proprietari dei mappali interessati dai lavori in esame la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e del DPR n. 327/2001, finalizzato all'asservimento permanente o all'occupazione temporanea delle aree interessate dalle opere in oggetto e alla dichiarazione di pubblica utilità delle stesse. Inoltre, con la medesima nota prot. n. 5531 del 05/04/2023, Como Acqua srl ha chiesto al Comune di Garzeno la pubblicazione all'albo pretorio dell'"Avviso di avvio del procedimento con allegata visura catastale e planimetria del tracciato della nuova tubazione dei proprietari irreperibili.

Il Presidente dà atto che è stata inviata, ai proprietari dei mappali interessati dalle opere, la nota di convocazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, fatta eccezione per i seguenti soggetti irreperibili: Mazzucchi Amalia, Mazzucchi Benedetta, Albini Ismelda e Rastelli Paolino.

Il Presidente ricorda comunque che la convocazione della CdS odierna è pubblicata all'albo pretorio dell'Ufficio d'Ambito di Como dal 11/07/2023 al 02/08/2023, all'albo pretorio del Comune di Dongo dal 11/07/2023 al 31/07/2023, all'albo pretorio del Comune di Garzeno dal 11/07/2023 al 31/07/2023 e all'albo pretorio del Comune di Gravedona ed Uniti dal 10/07/2023 al 31/07/2023.

Il Presidente, in merito alla consegna delle raccomandate ai proprietari interessati dai lavori, dà atto che:

- in base a quanto riportato nel sito web di Poste Italiane spa ad oggi le raccomandate dei signori Aggi Angelo, Barella Maria Rosa, Gobbetti Stefania, Matteri Sebastiano, Mazzucchi Aldo sono in giacenza in attesa del ritiro presso gli uffici postali di competenza;
- società Poste Italiane spa ha ravvisato difficoltà di ordine materiale derivanti dall'irreperibilità dei signori Albini Mauro, Braga Isidoro, Gobbetti Stefania, Matteri Rosalia, Poncia Orezia e Robba Domenica, ancorché tale comunicazione è stata indirizzata agli stessi recapiti utilizzati da Como Acqua srl per comunicare l'avvio del procedimento previsto dal DPR 327/2001.

Viene ricordato che ai sensi dell'art. 14ter comma 3 e comma 7 della L. 241/1990 *"Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso"*.

Inoltre, *"... Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*.

Pertanto, ai sensi dell'art. 14bis, comma 4, della L. n. 241/90 e s.m.i., fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro i termini indicati, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti richiamati al precedente capoverso, equivalgono ad assenso senza condizioni.

Si ricorda che l'intervento in oggetto è riconducibile a parte delle opere inserite nel vigente Programma degli Interventi con codice "CA0085" attivazione programmata nell'anno 2021, costo complessivo (al netto dell'IVA) pari a € 2.500.000,00 e un fabbisogno di investimento complessivo pari a € 2.500.000,00.

Il Presidente dà lettura dei pareri/comunicazioni trasmessi prima della CdS odierna:

- da **SNAM RETE GAS spa**, con nota prot. n. C.NOVEDRATE 398 CAI/gd del 12/07/2023 (Allegato A2), con cui comunica che le opere in progetto non interferiscono con metanodotti di competenza;

- da **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese**, con nota prot. n. 18748 del 17/07/2023 (Allegato A3), con cui esprime parere con prescrizioni;
- da **Provincia di Como – Servizio Tutela acque e suolo**, con nota prot. n. 32690 del 19/07/2023 (vedasi Allegato A4), con cui esprime parere favorevole con prescrizioni;
- da **Provincia di Como – Servizio Manutenzione Strade**, con nota prot. n. 33897 del 26/07/2023 (vedasi Allegato A5), con cui esprime parere favorevole con prescrizioni.

Viene lasciata la parola al referente di Como Acqua srl, al fine di illustrare il progetto definitivo-esecutivo delle opere che si intende realizzare in Comune di Garzeno.

L'Ing. Porta descrive dettagliatamente le lavorazioni previste, finalizzate all'estensione del servizio di fognatura all'abitato di Garzeno e parte di Catasco e all'eliminazione di 12 scarichi in ambiente. Precisa anche le motivazioni che hanno portato a stralciare dal progetto una porzione di Catasco inizialmente prevista nel PFTE, a fronte dell'elevato rischio di dissesto di tale porzione di territorio, come descritto anche nella relazione del geologo. In merito a tale aspetto, il dott. Belli ribadisce la necessità che Como Acqua avvii da subito un confronto col Servizio Tutela acque e suolo di Provincia, anche al fine di condividere le problematiche emerse e i successivi aspetti amministrativi e dare riscontro alla prescrizione dalla stessa impartita.

Conclusa la descrizione delle opere, gli Enti convocati avviano un confronto nel merito di alcune scelte progettuali.

In particolare, il Vicesindaco di Dongo chiede il motivo per cui non si è pensato di collegare l'intero abitato di Garzeno al collettore presente in località Germasino, al tempo posato da Comunità Montana. L'ing. Porta rileva che tale ipotesi è stata esaminata in sede progettuale e poi scartata per le seguenti ragioni:

- a seguito della verifica idraulica, il tratto più a monte del collettore esistente non ha una sezione adeguata a collettare anche i reflui di Garzeno (soprattutto in tempo di pioggia);
- sarebbe necessario realizzare due sollevamenti, implicando inoltre la posa di due tubazioni di fognatura (una a gravità e una in pressione) per collegare la parte più bassa di Garzeno;
- le reti fognarie di Dongo, dal punto di vista idraulico, risultano adeguatamente dimensionate per recepire anche i nuovi reflui.

Il Vicesindaco rileva tuttavia che, in tempo di pioggia, le reti di Dongo hanno un elevato carico idraulico tale da mettere in crisi le stazioni di sollevamento a valle. Invece, deviando il carico su Germasino non si andrebbe ad aggravare ulteriormente la situazione.

Il Sindaco di Garzeno chiede invece di chiarire come verranno serviti gli utenti presenti a Est dell'abitato di Garzeno, posti al confine con Gravedona ed Uniti-loc. Germasino.

L'Ufficio d'Ambito reputa opportuno verificare se tale area è ricompresa o meno nel perimetro dell'agglomerato e nel caso valutare l'interesse pubblico dell'eventuale tratto di fognatura da realizzare.

Il Vicesindaco di Dongo suggerisce di deviare verso Germasino la fognatura a servizio della parte alta di Garzeno intercettandola all'incrocio della strada che scende verso Catasco.

L'Ufficio d'Ambito propone di prescrivere a Como Acqua di valutare entro il 31/12/2023 le soluzioni tecniche funzionali a risolvere il collettamento anche di tali utenti, considerando anche la fattibilità di deviare parte dei reflui di Garzeno sulla rete di Germasino, così da alleggerire le reti di Dongo.

I presenti sono tutti concordi nel prescrivere quanto sopra.

L'ing. Porta, al fine di organizzare la cantieristica, chiede al referente di Garzeno se l'edificio scolastico è in uso. Il Sindaco risponde che l'edificio ha un utilizzo discontinuo e non legato ad attività scolastiche.

Su richiesta dei presenti, Como Acqua informa che nell'appalto dei lavori sono previsti i soli ripristini temporanei, ma nelle somme a disposizione sono quantificate le risorse per i ripristini definitivi, che verranno realizzati con altro appalto. Specifica inoltre che le strade con calibro limitato saranno riasfaltate per l'intera larghezza.

Il Sindaco di Garzeno chiede le tempistiche di cantierizzazione. Il referente di Como Acqua ritiene che entro il primo trimestre 2024 si possano avviare i lavori, che dureranno 530 giorni.

L'ing. Dell'Era informa che è prevista l'estensione della rete gas lungo la via per Catasco. Pertanto, prescrive a Como Acqua di prendere contatti con 2i Rete Gas per valutare la possibilità di posare la rete gas in concomitanza dei lavori di fognatura.

L'ing. Porta ricorda che nel frattempo è entrato in vigore il nuovo Codice Appalti, pertanto sarà necessario aggiornare il Capitolato Speciale d'Appalto.

L'ing. Manzi chiede chiarimenti su alcuni aspetti legati alla trasformazione del bosco, rilevando anche delle piccole incongruenze nella relazione forestale, che comunque non hanno carattere di rilevanza.

L'ing. Dell'Era chiede se è stato fatto il coordinamento con i gestori degli altri sottoservizi, in particolare con Enel. Il referente di Como Acqua risponde che tale valutazione è stata fatta in sede progettuale e che quanto analizzato è riportato nell'apposito elaborato progettuale.

Il Presidente anticipa a Como Acqua srl che si prescriverà comunque di coordinarsi con i diversi gestori dei sottoservizi, al fine di risolvere eventuali problemi di interferenze che si dovessero verificare durante i lavori.

Visto l'art. 158-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e considerato che le opere prevedono la posa di tubazioni e/o il deposito temporaneo su proprietà private, contestualmente all'atto finale di approvazione del progetto definitivo-esecutivo in esame, verrà dichiarata la pubblica utilità dell'opera, al fine di permettere a Como Acqua srl di procedere con l'iter previsto per l'asservimento delle aree e il riconoscimento di eventuali indennità nei termini di legge.

Il Presidente della CdS informa i presenti che nessun ulteriore parere è stato nel frattempo espresso e trasmesso alla PEC istituzionale dell'Ufficio d'Ambito.

Terminata la descrizione e l'analisi del progetto definitivo-esecutivo, tutti i presenti non rilevano ulteriori osservazioni.

Richiamato e ribadito quanto sopra, la Conferenza dei Servizi **esprime PARERE FAVOREVOLE** in merito al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "INTERVENTI DI DISMISSIONE DEI TERMINALI DI PUBBLICA FOGNATURA IN AMBIENTE IN COMUNE DI GARZENO E COLLETTAMENTO DEI REFLUI AL DEPURATORE DI GRAVEDONA", con le seguenti **prescrizioni in capo a COMO ACQUA SRL**:

1. **entro il 31/12/2023** dovrà essere inviato uno studio di fattibilità relativamente alle soluzioni tecniche individuate per il collettamento della zona sud della frazione Catasco, attualmente stralciata dal progetto in oggetto, come prescritto dalla Provincia di Como (Allegato A4);
2. **entro il 31/12/2023** dovrà essere predisposto uno studio di fattibilità relativamente alle soluzioni tecniche individuate per il collettamento delle utenze poste a Est dell'abitato di Garzeno;
3. **entro il 31/12/2023** dovrà essere predisposto uno studio di fattibilità relativo alla eventuale deviazione di parte dei reflui di Garzeno verso la rete di Germasino;
4. **entro il 31/12/2023** dovrà essere trasmesso l'esito degli approfondimenti funzionali ad individuare gli eventuali interventi (infrastrutturali e gestionali) finalizzati a evitare insufficienze idrauliche in tempo di pioggia sui manufatti fognari di Dongo, a seguito dell'incremento di portata prodotto dall'intervento in esame;
5. **entro l'avvio dei lavori**, dovrà coordinarsi con tutti i soggetti gestori di sottoservizi, al fine di risolvere eventuali problematiche legate alle interferenze;
6. **durante l'esecuzione dei lavori** dovrà ottemperare a quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese con nota prot. n. 18748 del 17/07/2023 (Allegato A3);
7. **prima dell'inizio dei lavori** dovrà ottenere dalla Provincia di Como l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori sulla S.P. 5 Dongo Garzeno, come da nota prot. n. 33897 del 26/07/2023 (vedasi Allegato A5);
8. **entro 30 giorni dal collaudo delle opere** dovrà essere inoltrata alla Provincia di Como domanda di autorizzazione per gli scarichi recapitanti in ambiente (sfioratori di piena e stazioni di sollevamento



sia nuovi che esistenti). Le strutture da cui originano gli scarichi dovranno essere conformi ai criteri di dimensionamento previsti dal R.R. 06/19;

9. **entro 60 giorni dalla sottoscrizione del certificato di collaudo/regolare esecuzione**, di trasmettere la georeferenziazione delle opere lineari e puntuali effettivamente realizzate (“*as built*”) in formato shape (generato su Sistema di Riferimento “EPSG:32632 - WGS 84 / UTM zone 32N”) o in altri formati compatibili e importabili in un Sistema Informativo Territoriale. Gli attributi/metadati associati agli elementi grafici rappresentati dovranno riportare almeno le seguenti informazioni di base: materiale del manufatto, elementi dimensionali (diametro, volume, ...), anno di realizzazione, codice intervento (da Pdl vigente).

Come concordato con tutti i presenti, la bozza del verbale verrà anticipata via mail ai soggetti partecipanti (agli indirizzi da loro indicati nell’Allegato A1 o a quelli eventualmente disponibili presso l’Ufficio d’Ambito) per recepire osservazioni, da comunicare per posta elettronica **entro cinque giorni dal ricevimento**. Decorso tale termine, il verbale della Conferenza dei Servizi si riterrà condiviso e la sua versione definitiva verrà trasmessa via PEC/RACC. A.R. a tutti i soggetti convocati.

Il presente verbale, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) della L. n. 241/1990 e s.m.i., verrà trasmesso al Direttore dell’Ufficio d’Ambito al fine di adottare il provvedimento finale di approvazione del progetto definitivo-esecutivo in oggetto e di dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. .

Il suddetto provvedimento dirigenziale sarà trasmesso via PEC a Como Acqua srl e ai Comuni di Dongo, Garzeno e Gravedona ed Uniti (in qualità di Comuni territorialmente interessati dalle opere) oltreché pubblicato all’albo online dell’Ufficio d’Ambito di Como nelle modalità previste per legge.

Non avendo altro da discutere, la Conferenza dei Servizi si chiude alle ore 11.58.

Gravedona ed Uniti, 31/07/2023

Il Presidente della Conferenza dei Servizi  
Dott. Simone Belli

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 85/2005 e smi*

**Allegati:**

- A1. Foglio firme;
- A2. SNAM RETE GAS SPA - nota prot. n. C.NOVEDRATE 398 CAI/gd del 12/07/2023;
- A3. Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese - nota prot. n. 18748 del 17/07/2023;
- A4. Provincia di Como – Servizio Tutela acque e suolo - nota prot. n. 32690 del 19/07/2023;
- A5. Provincia di Como – Servizio Manutenzione Strade- nota prot. n. 33897 del 26/07/2023.

ALLEGATO A1 - FOGLIO FIRME



Ufficio d'Ambito di Como

Data 31/07/2023 - ore 10.00 - SEDE: **COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO** - "SALA CONSIGLIO"  
Via Regina Levante, n. 2, Gravedona ed Uniti (CO)

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ SINCRONA, AI SENSI DEGLI ARTT. 8 e 14TER DELLA L. 241/90, PER  
L'ACQUISIZIONE DEI PARERI/NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONI RELATIVI AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO  
"INTERVENTI DI DISMISSIONE DEI TERMINALI DI PUBBLICA FOGNATURA IN AMBIENTE IN COMUNE DI GARZENO E  
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AL DEPURATORE DI GRAVEDONA"  
FUNZIONALI ALL'APPROVAZIONE RICHIESTA DALL'ART. 158-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E ALLA CONSEQUENTE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

ENTE / SOGGETTO	NOMINATIVO	RUOLO / FUNZIONE	INDIRIZZO E-MAIL	FIRMA
1 Comunità Montana Valli Lario Ceresio	Manzi Raffaele	Responsabile d'Arca		
2 COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO	MALERBA DOMENICO	RESP. PROC. TR+S.F. BOSCO FIORICCOLO		
3 COMO ACQUA S.R.L.	RICCARDO PORTA	RUP		
4 COMUNE DI GARZENO	ROBBA EROS	SINDACO		
5 COMUNE DI DONGO	DENIS DELL'ERA	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO		
6 U	MAURO ROBBIA	V. SINDACO		
7 UFFICIO D'AMBITO	MARTA GIAVARINI	DIRETTORE		
8 UFFICIO D'AMBITO	UMBERTO D'ALESSANDRO	PRESIDENTE		
9 UFFICIO D'AMBITO	MASSIMO CABIATI	FUNZIONARIO		
10 UFFICIO D'AMBITO	SIMONE BELLI	Resp. Servizio Tecnico		



energy to inspire the world

Novedrate, 12.07.2023

Spett.le  
ATO di Como

Prot. C.NOVEDRATE 398 CAI/gd

[aato@pec.provincia.como.it](mailto:aato@pec.provincia.como.it)

**OGGETTO:(Rif: 2023/2719 PROT) AVVIO DEL PROCEDIMENTO E INDIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ SINCRONA, AI SENSI DEGLI ARTT. 8 E 14-TER DELLA L. 241/90, PER L'ACQUISIZIONE DEI PARERI/NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONI RELATIVI AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI DI DISMISSIONE DEI TERMINALI DI PUBBLICA FOGNATURA IN AMBIENTE IN COMUNE DI GARZENO E COLLETTAMENTO DEI REFLUI AL DEPURATORE DI GRAVDONA", FUNZIONALI ALL'APPROVAZIONE RICHIESTA DALL'ART. 158-BIS DEL D.LGS. N. 152/2006 E ALLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ**

Con riferimento alla Vs. Prot. 2719 del 07.07.2023, SNAM RETE GAS (Ente gestore di Reti Gasdotti Regionali e Nazionali destinate all'attività di trasporto del gas naturale dichiarata – ai sensi del D.Lgs. del 23 maggio 2000 N.164 – attività di Interesse Pubblico) con la presente comunica che le opere in progetto non interferiscono metanodotti di propria competenza.

Con l'occasione, si rammenta quanto riportato nel *D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico* recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8", ovvero al punto 1.5 "Gestione della sicurezza del sistema di trasporto", il quale prevede che gli *Enti locali* preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta.

Infine si evidenzia che il *Centro Snam Rete Gas di Novedrate - via Provinciale Novedratese n 1/b – tel 031792432* - resta comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o occorrenza.

Distinti saluti.

Business Unit Asset Italia  
Distretto Nord  
Trasporto  
  
Manager Centro di Novedrate  
Beniamino Cairi

Centro di Novedrate  
Strada Provinciale Novedratese, 1/B  
22060 NOVEDRATE CO  
Ph. + 39 031 792432  
[www.snam.it](http://www.snam.it)

Snam Rete Gas S.p.A.  
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA  
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.  
Società con unico socio



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA  
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE  
PROVINCE DI COMO, LECCO,  
MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO  
E VARESE

*Milano*, data del protocollo

A

A.T.O. UFFICIO D'AMBITO  
DELLA PROVINCIA DI COMO

[aato@pec.provincia.como.it](mailto:aato@pec.provincia.como.it)

c.a. dott. Simone Belli

*Risposta al foglio del* 07/07/2023

*Prot. n.* 0608-2022.22.230707

*Oggetto:* **GARZENO E GRAVEDONA (CO). CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA RELATIVA AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO INTERVENTI DI DISMISSIONE DEI TERMINALI DI PUBBLICA FOGNATURA IN AMBIENTE IN COMUNE DI GARZENO E COLLETTAMENTO DEI REFLUI AL DEPURATORE DI GRAVEDONA. PRESCRIZIONI ARCHEOLOGICHE.**

In risposta alla nota recepita con prot. 18007 del 7-7-23, esaminata la documentazione di progetto e la documentazione archeologica integrativa della ditta RA.GA, recepita con prot. 13681 del 25-5-2023, si invia il presente parere affinché sia acquisito agli atti della CdS prevista per il 31-7-23.

Si richiede, ai sensi del D. LGS. 36-2023, un controllo archeologico da parte di personale specializzato in ricerche archeologiche sotto la direzione dello scrivente ufficio per le sole aree indicate nella VPIA a rischio medio-basso e precisamente i lotti di Piazza Padre Montini, tratta tra pozzetti M147 e M148, la strada privata da Via Dongo e Viale Rimembranza, tratta tra pozzetti M105 e M115 e in Viale Rimembranza la tratta tra pozzetti M117 e M131. Si prega di comunicare con anticipo di 10 giorni lavorativi il nominativo della ditta incaricata e la data di inizio lavori.

Per il tracciato che attraversa aree di rischio basso per cui non è richiesta assistenza archeologica si richiama al disposto dell'art. 90 del D. LGS. 42-2004 che prevede obbligo di immediata segnalazione di eventuali ritrovamenti archeologici.

Si ringrazia per la collaborazione.

**Il Soprintendente  
Arch. Giuseppe Stolfi**

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i

Il funzionario responsabile  
Dr. Barbara Grassi  
([barbara.grassi@cultura.gov.it](mailto:barbara.grassi@cultura.gov.it))



**PROVINCIA DI COMO**  
SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
Via Borgovico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367

**Servizio Tutela Acque e Suolo**

Tel. 031.230.111 int. 301

Ref.: dott.<sup>ssa</sup> Paola Bassoli

PEC: [protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it](mailto:protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it)

E-mail: [paola.bassoli@provincia.como.it](mailto:paola.bassoli@provincia.como.it)

Protocollo n° (\*)

Como, (\*)

(\*) cfr. protocollo e data di trasmissione della PEC

Riferimento Pratica n. 585

Class. P\_CO 09.08 F. 495/16

**Oggetto: Rilascio parere relativo al PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI DI DISMISSIONE DEI TERMINALI DI PUBBLICA FOGNATURA IN AMBIENTE IN COMUNE DI GARZENO E COLLETTAMENTO DEI REFLUI AL DEPURATORE DI GRAVEDONA"**

*Trasmissione via PEC*

**Spett. le**  
**Ufficio d'Ambito di Como**  
**SEDE**

Con riferimento alla Vs nota doc n. 0608-2022.22.230707, prot. n. 2719 del 07/07/2023, si esprime **parere favorevole con prescrizioni**, per quanto di competenza, in merito al progetto proposto.

**PRESCRIZIONI:**

entro il 31 dicembre 2023 dovrà essere predisposto uno studio di fattibilità relativamente alle soluzioni tecniche individuate per il collettamento della zona sud della frazione Catasco, attualmente stralciata dal progetto richiamato in oggetto. Si precisa che la zona ricade in agglomerato, è attualmente servita da rete fognaria e non è pertanto possibile autorizzare lo scarico in ambiente degli insediamenti presenti.

entro 30 giorni dal collaudo delle opere relative al progetto in oggetto dovrà essere inoltrata alla Provincia domanda di autorizzazione per gli scarichi recapitanti in ambiente (sfioratori di piena e stazioni di sollevamento sia nuovi che esistenti). Le strutture da cui originano gli scarichi dovranno essere conformi ai criteri di dimensionamento previsti dal R.R. 06/19.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE**  
**DEL SERVIZIO**  
dott.<sup>ssa</sup> Paola Bassoli

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. L. vo 82/2005 e s.m.i.



## PROVINCIA DI COMO

SETTORE INFRASTRUTTURE  
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

\*\*\*\*\*

Prot. n. 33897  
Classificazione: 11.15.03  
Fascicolo: 2023/14

Como, 26 /07/2023

Spett.le

**Ufficio D'Ambito di Como**  
**Servizio Tecnico e Pianificazione**  
[aato@pec.provincia.como.it](mailto:aato@pec.provincia.como.it)

RISPOSTA A NOTA: N. 30775 del 10/07/2023

**OGGETTO:** Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14 bis della Legge 241/90, per l'acquisizione dei pareri/nulla osta e autorizzazioni relativi al progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "INTERVENTI DI DISMISSIONE DEI TERMINALI DI PUBBLICA FOGNATURA IN AMBIENTE IN COMUNE DI GARZENO E COLLETTAMENTO DEI REFLUI AL DEPURATORE DI GRAVEDONA)" lungo la S.P. 5 DONGO-GARZENO, funzionali all'approvazione richiesta dall'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e alla dichiarazione di pubblica utilità.

**Riscontro Nota N. 30775 del 10/07/2023 - Ufficio D'Ambito di Como - 0608.2022-22.230707.**

*In riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi indicata in oggetto, esaminata la documentazione tecnica pervenuta in data 10/07/2023 al protocollo provinciale n. 30775, si comunica che l'istruttoria tecnica si è conclusa con esito positivo e le opere da eseguire sulla SP5 nel tratto compreso tra la PK 0+500 (incrocio con via Fianessa) alla PK 1+300 (incrocio con via per Catasco) sono pertanto assentibili alle seguenti condizioni:*

- *che durante i lavori venga mantenuta la circolazione del traffico, eventualmente se necessario, con l'istituzione di senso unico alternato che dovrà essere specificatamente richiesto;*
- *che al termine dei lavori, dopo un idoneo periodo di osservazione (di norma non inferiore ai 3 mesi) si proceda al ripristino definitivo del piano viabile interessato dalla manomissione, attraverso la riasfaltatura con conglomerato bituminoso chiuso (tappeto di usura) esteso allo sviluppo dello scavo e per tutta la larghezza dell'intera carreggiata, previo fresatura del tratto interessato.*



*Si rappresenta che prima dell'inizio dei lavori, come da allegata Nota n. 33896 del 26/07/2023 si dovrà:*

- ✓ *Versare le spese istruttorie di Euro 158,00 per l'acquisizione del provvedimento autorizzatorio relativo all'occupazione permanente di suolo appartenente al demanio stradale Provinciale derivante dalla posa delle condotte in progetto;*
- ✓ *Costituire un deposito cauzionale nella misura di Euro 50.000,00 a garanzia di eventuali inadempienze nei confronti dell'Ente proprietario della strada o di eventuali terzi danneggiati.*

*Cordiali Saluti*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MANUTENZIONE STRADE  
(Geom. Sergio Galli)**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai  
sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.*

Allegato: Nota N. 33896 di Protocollo in data 26/07/2023



## PROVINCIA DI COMO

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO ED INFRASTRUTTURE  
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

\*\*\*\*\*

Prot. n. 33896  
Classificazione: 11.15.03  
Fascicolo: 2023/14

Como, 26 /07/2023

Spett.le  
**COMO ACQUA S.R.L.**  
PEC: [info@pec.comoaacqua.it](mailto:info@pec.comoaacqua.it)

RISPOSTA A NOTA: N. 30775 del 10/07/2023

**OGGETTO:** Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14 bis della Legge 241/90, per l'acquisizione dei pareri/nulla osta e autorizzazioni relativi al progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "INTERVENTI DI DISMISSIONE DEI TERMINALI DI PUBBLICA FOGNATURA IN AMBIENTE IN COMUNE DI GARZENO E COLLETTAMENTO DEI REFLUI AL DEPURATORE DI GRAVEDONA)" lungo la S.P. 5 DONGO-GARZENO, funzionali all'approvazione richiesta dall'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e alla dichiarazione di pubblica utilità.  
**Riscontro Nota N. 30775 del 10/07/2023 - Ufficio D'Ambito di Como - 0608.2022-22.230707.**

*In riferimento all'istanza pervenuta a questa Provincia relativa a quanto in oggetto si comunica l'esito positivo dell'istruttoria della pratica rappresentando che prima del rilascio dell'atto autorizzatorio è dovuto quanto di seguito indicato:*

- *Onere Atto Autorizzatorio ai sensi dell'art. 405 comma 2 del D.P.R. 495/92, determinato ai sensi dell'art. 15 Allegato B del Vigente Regolamento Provinciale, dell'importo di Euro 158,00;*

*Si invita cortesemente la S.V. ad effettuare i pagamenti dei suddetti importi mediante bonifico bancario intestato a: Provincia di Como - Conto Tesoreria Banca Credit Agricole Italia S.p.A. - Via Sant'Elia n. 3 - 22100 Como (CO) - IBAN: IT 54 X 06230 10920 000047812849, specificando nella causale che l'importo versato è relativo agli oneri autorizzatori per i lavori da effettuarsi nel Comune di Dongo per i lavori di dismissione terminali fognatura di Garzeno e collettamento reflui al depuratore di Gravedona ed Uniti*

*E' dovuto inoltre un deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento Provinciale, a garanzia di eventuali inadempienze nei confronti dell'Ente proprietario della strada o di eventuali terzi danneggiati, per un importo di Euro 50.000,00.*

*Il deposito cauzionale dovrà essere prestato mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in conformità alle norme vigenti. La polizza dovrà contenere la seguente clausola "la fidejussione è valida fino al ..... e si intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno a favore della Provincia di Como, sino a quando la stessa Provincia non provvederà a svincolare la fidejussione a seguito di verifica dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche nonché del collaudo che attesti che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte".*

*Il deposito cauzionale verrà restituito, su richiesta dell'utente ad ultimazione dei lavori, trascorso un periodo di osservazione non inferiore a n. 90 giorni né superiore a n. 365 giorni, salva la trattenuta dell'importo eventualmente occorrente per riparare alle manchevolezze che a giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico Provinciale si riscontrassero nell'esecuzione dei lavori.*

*Quanto richiesto dovrà pervenire allo scrivente Ufficio entro e non oltre **sessanta giorni** dal ricevimento della presente. In caso contrario si riterrà che si sia rinunciato all'esecuzione delle opere e la pratica sarà conseguentemente archiviata. Qualora si intendesse eseguire le opere stesse successivamente all'archiviazione, dovrà essere presentata una nuova domanda. Si rammenta che non potrà essere eseguita nessuna opera prima dell'ottenimento dell'atto autorizzatorio. Le opere eseguite senza l'atto sopraccennato o non in conformità allo stesso, verranno considerate completamente o parzialmente abusive e quindi soggette alle sanzioni di legge, all'obbligo della demolizione ed a qualsiasi altra azione che questa Provincia ritenesse opportuno intraprendere a tutela del patrimonio stradale provinciale.*

*Ai sensi della Legge n. 241/90, (Legge sulla Trasparenza Amministrativa), si comunica che per eventuali informazioni tecniche ci si potrà rivolgere al geom. Livio Bianchi, (tel. 031/230.331).*

*Cordiali Saluti.*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MANUTENZIONE STRADE  
(Geom. Sergio Galli)**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai  
sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.*