



# Ufficio d'Ambito di Como

Il Direttore

Via Borgo Vico n. 148 – 22100 – Como  
Tel. 031-230.475 / 246  
Fax 031-230.345  
E-mail [ato@ato.como.it](mailto:ato@ato.como.it)  
PEC [aato@pec.provincia.como.it](mailto:aato@pec.provincia.como.it)  
C.F. 95109690131  
P. IVA 03703830137

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. **083/2022** di registro

Riferimento pratica: **0505.2022-01.220830\_DD 083**  
**06-08 2021.27**

**OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 158-BIS DEL D.LGS. N. 152/2006 E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTO PER L'OTTIMIZZAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE NEGLI AGGLOMERATI DI VELESO E ZELBIO – LOTTO 1 ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN LOC. GORLA IN COMUNE DI VELESO".**

### IL DIRETTORE

#### RICHIAMATI:

- la DCP n. 102/2011 con cui è stata costituita l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito di Como", di seguito "Ufficio d'Ambito", per l'organizzazione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Como, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L. R. n. 26/2003 e smi;
- il decreto del Presidente dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito di Como n. 2/2017, prot. n. 0001793 con cui la Dott.ssa Marta Giavarini è stata nominata Direttore dell'Ufficio d'Ambito fino al 03.04.2022;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il vigente Statuto;
- il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 36 del 29/09/2015 con la quale è stata affidata la gestione "in house" della gestione del S.I.I. per 30 anni in favore di Como Acqua srl;
- la convenzione stipulata in data 30/11/2015 che regola i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito di Como e Como Acqua srl, affidataria della gestione delle reti e dell'erogazione del Servizio in forma di Servizio Idrico Integrato, successivamente modificata e adeguata in recepimento della Deliberazione n. 656/2015 dell'AEEGSI e nuovamente sottoscritta in data 23/06/2017.

#### VISTI:

- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. n. 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", in particolare l'art. 6 comma 8;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., avente ad oggetto "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia Ambientale", in particolare l'art. 158-bis;
- la L.R. n. 3 del 04 marzo 2009 recante "Norme regionali in materia di espropriazione di pubblica utilità", in particolare l'art. 8;
- la L.R. n. 10 del 29 giugno 2009, recante "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale";



- il D.Lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il D.Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”.

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2021, con cui viene approvata la predisposizione dello schema regolatorio tariffario anni 2020-2023 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/Ildr e contestualmente viene aggiornato il Piano d'Ambito vigente e il relativo Programma degli Interventi.

**RICHIAMATO** l'art. 158-bis del sopra citato D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 intitolato “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante” e i relativi commi di seguito riportati:

1. I progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs. n. 152/2006, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
2. L'approvazione di cui sopra comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.
3. L'ente di governo degli ambiti territoriali ottimali costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi dell'art. 158-bis. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

**RICHIAMATO** l'art. 48 comma 2 lettera j) della L. R. 26/2003 di seguito riportato: *“L'ente di governo dell'ambito esercita, tramite l'Ufficio d'ambito, le seguenti funzioni e attività: ... j) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato previste nel piano d'ambito, in qualità di autorità espropriante e secondo le procedure di cui al d.p.r. n. 327/2001, con facoltà di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.”*

**VISTO** l'art. 17 della convenzione di affidamento del SII stipulata tra Como Acqua srl e l'Ufficio d'Ambito di Como e sottoscritta in data 23/06/2017, in base al quale *“l'Ufficio d'ambito attribuisce sin d'ora al Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001, le funzioni ed i poteri quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e a curarne i relativi procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 48, comma 2 della Legge Regionale”*.

**CONSIDERATI** i seguenti articoli del D.P.R. n. 327/2001:

- art. 6, comma 8 *“Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie”*;



- art. 10, comma 1 denominato “Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali” di seguito riportato: *“Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non e' prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico e l'apposizione su un bene del vincolo preordinato all'esproprio”.*

**RICHIAMATO** l'incontro del 15/01/2018 tenutosi fra il Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Como e il Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Como, con cui si è stabilito che dal 01/01/2018 l'attuazione dell'art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006 è in capo all'Ufficio d'Ambito, come da verbale assunto agli atti dell'Ufficio d'Ambito al prot. n. 533 del 01/02/2018.

**VISTA** la richiesta di approvazione del progetto definitivo-esecutivo denominato “INTERVENTO PER L'OTTIMIZZAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE NEGLI AGGLOMERATI DI VELESO E ZELBIO – LOTTO 1 ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN LOC. GORLA IN COMUNE DI VELESO” presentata da Como Acqua srl con la nota prot. n. 11725 del 08/07/2022 (assunta agli del ns. prot. al n. 2934 del 08/07/2022).

**DATO ATTO** che l'intervento in oggetto, di importo complessivo pari a € 385.000,00 (IVA esclusa), è riconducibile a parte delle opere inserite nel vigente Programma degli Interventi con codice “DEP01b.013236.144.20.CA” (*Intervento per l'ottimizzazione ed efficientamento del servizio di depurazione negli agglomerati di Veleso e Zelbio*), previsti in Comune di Veleso, con attivazione programmata nell'anno 2020, con costo complessivo (al netto dell'IVA) pari a € 562.000,00 e un fabbisogno di investimento complessivo pari a € 562.000,00.

**CONSIDERATO** che per la realizzazione dell'intervento risulta necessario procedere a esproprio, asservimento permanente o occupazione temporanea di terreni di proprietà dei soggetti dettagliati negli appositi allegati predisposti da Como Acqua srl, denominati “Piano particellare” e “Elenco proprietari”, trasmessi da Como Acqua srl con la suddetta nota prot. n. 11725 del 08/07/2022.

**PRESO ATTO** che Como Acqua srl, con nota avente prot. n. 14533 del 06/08/2021, ha trasmesso ai proprietari dei mappali interessati dai lavori in esame la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e del DPR n. 327/2001, finalizzato all'asservimento permanente o all'occupazione temporanea delle aree interessate dalle opere in oggetto e alla dichiarazione di pubblica utilità delle stesse.

**VISTA** la nota dell'Ufficio d'Ambito di Como, avente prot. n. 2976 del 12/07/2022, con cui viene avviato il procedimento con relativa indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità sincrona per il giorno 24/08/2022, ai sensi degli artt. 8 e 14ter della L. 241/90, per l'acquisizione dei pareri in merito al progetto definitivo-esecutivo citato in oggetto predisposto da Como Acqua srl.

**PRESO ATTO** che la sopracitata nota prot. n. 6097 del 22/12/2021 è stata affissa all'albo pretorio dell'Ufficio d'Ambito dal 12/07/2022 al 02/08/2022.

**PRESO ATTO** che, con nota prot. n. 3571 del 30/08/2022, l'Ufficio d'Ambito ha inviato a tutti i soggetti convocati il verbale della CdS tenutasi il giorno 24/08/2022 presso il Municipio di Veleso (vedasi allegato A), in cui sono riportati i pareri espressi e le eventuali prescrizioni impartite.

**DATO ATTO** che la suddetta CdS, nella riunione del 24/08/2022, ha espresso **PARERE FAVOREVOLE** in merito al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato “INTERVENTO PER L'OTTIMIZZAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE NEGLI AGGLOMERATI DI VELESO E ZELBIO – LOTTO 1 ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN LOC. GORLA IN COMUNE DI VELESO”, con le seguenti **prescrizioni in capo a COMO ACQUA srl**:

- **entro l'avvio dei lavori**, dovrà coordinarsi con tutti i soggetti gestori di sottoservizi al fine di risolvere eventuali problematiche legate alle interferenze;



- **durante l'esecuzione dei lavori** dovrà ottemperare a quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese con nota prot. n. 18576-P del 18/07/2022 (vedasi Allegato A3).

**PRESO ATTO** che, con nota prot. n. 14330 del 24/08/2022 (vedasi Allegato A7), Como Acqua srl ha inviato la documentazione relativa al coordinamento sottoservizi, verbalmente anticipata in CdS e da recepirsi agli atti, ad integrazione di quanto già trasmesso e pervenuto:

- richiesta di coordinamento sottoservizi a Telecom Italia (eseguita presso apposito portale) con relativa cartografia integrata a seguito di sopralluogo (tenuto in data 10/06/2022, nonostante la pratica riporti 14/06/2022);
- richiesta di coordinamento sottoservizi e relativo riscontro pervenuto da E-DISTRIBUZIONE;

dando così esecuzione a quanto richiesto dall'Ufficio d'Ambito in sede di CdS.

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato nella nota di avvio del procedimento prot. n. 6097 del 22/12/2021 equivale ad assenso senza condizioni.

**PRESO ATTO** di quanto sopra, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 327/2001 e s.m.i. e dell'art. 158-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., contestualmente all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo in esame si può procedere con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.

**PRESO ATTO** che con il presente provvedimento si conclude positivamente il procedimento avviato con la citata nota prot. n. 2976 del 12/07/2022 e che, ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della L. n. 241/90, il presente atto è immediatamente efficace alla luce dei pareri favorevoli unanimemente espressi.

**PRESO ATTO** della necessità di eseguire le procedure di esproprio, di asservimento permanente o di occupazione temporanea delle aree private interessate dalle opere in oggetto, così come si evince dagli elaborati di progetto allegati all'istanza.

#### **RECEPITE LE PREMESSE E FATTI SALVI:**

- i diritti di terzi;
- le competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle infrastrutture eventualmente necessarie.

#### **DETERMINA**

1. di prendere atto dell'esito positivo del procedimento avviato con nota prot. n. 2976 del 12/07/2022, sulla base dei pareri favorevoli espressi in sede di CdS sincrona del 24/08/2022, come acclarato dal verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. ai sensi dell'art. 158-bis del D.lgs. n. 152/2006 di approvare il progetto definitivo-esecutivo denominato "INTERVENTO PER L'OTTIMIZZAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE NEGLI AGGLOMERATI DI VELESO E ZELBIO – LOTTO 1 ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN LOC. GORLA IN COMUNE DI VELESO" presentato da Como Acqua srl con nota prot. n. 11725 del 08/07/2022;
3. di dare atto che Como Acqua srl dovrà attenersi alla normativa vigente e alle raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli Enti/Amministrazione/Società competenti per la realizzazione dell'opera in esame;
4. che Como Acqua srl, fino al collaudo dell'opera, dovrà fornire all'Ufficio d'Ambito continui aggiornamenti in relazione a ulteriori atti/procedimenti/prescrizioni nel tempo acquisiti;
5. **che, fatto salvo quanto rilevato in premessa, l'approvazione di cui al punto 2 costituisce titolo abilitativo e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 158-bis del D.lgs. n. 152/2006;**
6. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on-line.



## PRESCRIVE

### a Como Acqua srl:

- A) **entro l'avvio dei lavori**, dovrà coordinarsi con tutti i soggetti gestori di sottoservizi al fine di risolvere eventuali problematiche legate alle interferenze;
- B) **durante l'esecuzione dei lavori**, dovrà ottemperare a quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese con nota prot. n. 18576-P del 18/07/2022 (vedasi Allegato A3)
- C) **entro 60 giorni dalla sottoscrizione del certificato di collaudo/regolare esecuzione**, di trasmettere la georeferenziazione delle opere lineari e puntuali effettivamente realizzate ("*as built*") in formato shape (generato su Sistema di Riferimento "EPSG:32632 - WGS 84 / UTM zone 32N") o in altri formati compatibili e importabili in un Sistema Informativo Territoriale. Gli attributi/metadati associati agli elementi grafici rappresentati dovranno riportare almeno le seguenti informazioni di base: materiale del manufatto, elementi dimensionali (diametro, volume, ...), anno di realizzazione, codice intervento (da Pdl vigente).

## DISPONE

la trasmissione del presente atto:

- a Como Acqua srl, in qualità di soggetto che ha formulato l'istanza di approvazione del progetto in oggetto e di attuale gestore unico del SII;
- al Comune di Veleso, in qualità di Comune interessato territorialmente dal progetto in oggetto.

## DA' ATTO CHE

- il presente atto è immediatamente efficace;
- ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al TSAP entro 60 giorni dalla notifica, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche, ovvero davanti al TAR entro 60 giorni dalla notifica nel caso in cui tale incidenza sia solo indiretta ed eventuale, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica;
- il presente atto è integralmente pubblicato sul sito web istituzionale per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Como, 30/08/2022 (\*)

(\*) Il numero e la data del protocollo sono riportati nella comunicazione al soggetto interessato

Il Direttore  
Dott.<sup>ssa</sup> Marta Giavarini

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



# Ufficio d'Ambito di Como

Servizio Tecnico e Pianificazione

Via Borgo Vico n. 148 22100 – COMO  
Tel. 031-230.475 / 246  
Fax 031-230.345  
E-mail [ato@ato.como.it](mailto:ato@ato.como.it)  
PEC [ato@pec.provincia.como.it](mailto:ato@pec.provincia.como.it)  
C.F. 95109690131  
P. IVA 03703830137

Riferimento comunicazione: **0608.2021-27.220830**

Como, \_\_\_\_\_ \*

\* Il numero di protocollo e la data del documento sono quelli riportati nella PEC di trasmissione

Responsabile provvedimento: Marta Giavarini  
Responsabile procedimento: Simone Belli

**Oggetto:** Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14ter della L. 241/90, per l'acquisizione dei pareri/nulla osta/autorizzazioni relativi al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "INTERVENTO PER L'OTTIMIZZAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE NEGLI AGGLOMERATI DI VELESO E ZELBIO – LOTTO 1 ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN LOC. GORLA IN COMUNE DI VELESO" funzionali all'approvazione richiesta dall'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e alla conseguente dichiarazione di pubblica utilità.  
Trasmissione del verbale definitivo della riunione del 24/08/2022.

Trasmissione via PEC

Spett. <sup>li</sup>

COMUNE DI VELESO

PROVINCIA DI COMO – SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER  
LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, PAVIA,  
SONDRIO E VARESE

CONDOTTE NORD SPA

E-DISTRIBUZIONE SPA - MACRO AREA TERRITORIALE NORD  
OVEST ZONA COMO

OPEN FIBER SPA

SNAM RETE GAS SPA

TIM - TELECOM ITALIA SPA

COMO ACQUA SRL

Trasmissione via RACC. A.R.  
ai soggetti proprietari dei mappali interessati dai lavori  
(indirizzi omissi ai fini della normativa a tutela della privacy  
- Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

BRENNA MARCO

RUMI AUGUSTO

RUMI PATRIZIA

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato con ns. nota prot. n. 2976 del 12/07/2022, con la presente si provvede a trasmettere il verbale definitivo della CdS del 24/08/2022, viste le osservazioni prodotte dal referente di

Como Acqua srl, con mail del 24/08/2022, in merito alla bozza di verbale trasmessa con ns. mail del 24/08/2022 ai Soggetti partecipanti e presenti.

Si ricorda che il verbale definitivo della CdS, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) della L. n. 241/1990 e s.m.i., verrà trasmesso al Direttore dell'Ufficio d'Ambito al fine dell'adozione del provvedimento finale di approvazione del progetto definitivo-esecutivo in oggetto e di dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. .

Il suddetto provvedimento dirigenziale sarà trasmesso via PEC a Como Acqua srl e al Comune di Veleso (in qualità di Comune territorialmente interessato dalle opere) oltreché pubblicato all'albo pretorio dell'Ufficio d'Ambito di Como nelle modalità previste per legge.

Data la mole della documentazione, i **Soggetti in indirizzo che riceveranno la presente nota tramite RACC. A.R.** potranno scaricare la Determina di approvazione del progetto e quindi il verbale in argomento dalla pagina internet di seguito riportata (cliccando sul numero della Determina riportato nella colonna "DETERMINA DIRETTORE UFFICIO D'AMBITO"):

<https://www.ato.como.it/aree-tematiche/piano-dambito/approvazione-progetti-158-bis/procedimenti-158-bis-conclusi/>

Qualora fosse necessario, si prega di contattare lo Scrivente ([ato@ato.como.it](mailto:ato@ato.como.it)) per condividere eventuali diverse modalità di trasmissione del verbale.

Restando a disposizione per eventuali necessità, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Simone Belli

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 85/2005 e smi*

**Allegato (solo via PEC):** 0608.2021-27.220824\_VERBALE definitivo CdS (con allegati).pdf.p7m



# Ufficio d'Ambito di Como

Servizio Tecnico e Pianificazione

Via Borgo Vico n. 148 22100 – COMO  
Tel. 031-230.475 / 246  
Fax 031-230.345  
E-mail [ato@ato.como.it](mailto:ato@ato.como.it)  
PEC [aato@pec.provincia.como.it](mailto:aato@pec.provincia.como.it)  
C.F. 95109690131  
P. IVA 03703830137

## CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA AI SENSI DELLA L. 241/90 E S.M.I.

**DATA:** 24/08/2022

**ORA:** 10:00

**LUOGO:** Municipio di Veleso – Piazza Monsignor Eusebio Zerboni, 1 – Veleso (CO)

**OGGETTO:** Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14ter della L. 241/90, per l'acquisizione dei pareri/nulla osta/autorizzazioni relativi al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "INTERVENTO PER L'OTTIMIZZAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE NEGLI AGGLOMERATI DI VELESO E ZELBIO – LOTTO 1 ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN LOC. GORLA IN COMUNE DI VELESO" funzionali all'approvazione richiesta dall'art. 158-bis del d.lgs. 152/2006 e alla conseguente dichiarazione di pubblica utilità.

### VERBALE.

Responsabile del procedimento: **Simone Belli**

### SOGGETTI CONVOCATI

ENTE / SOGGETTO	PRESENTE	NOMINATIVO	NOTE
COMUNE DI VELESO	SI	<ul style="list-style-type: none"><li>Livia Cioffi (Sindaco)</li><li>Marco Nosedà Pedraglio (Responsabile Area Tecnica)</li></ul>	-
PROVINCIA DI COMO – SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO	NO	-	Trasmesso parere con nota prot. n. 30369 del 22/07/2022 (vedasi Allegato A4)
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE	NO	-	Trasmesso parere con nota prot. n. 18576-P del 18/07/2022 (Allegato A3)
CONDOTTE NORD SPA	SI	<ul style="list-style-type: none"><li>Pasquale Galgano (Responsabile)</li></ul>	Trasmesso parere con nota prot. n. 299/2022/GP/Pp del 27/07/2022 (Allegato A5)
E-DISTRIBUZIONE SPA - MACRO AREA TERRITORIALE NORD OVEST ZONA COMO	NO	-	Parere inviato a Como Acqua srl con nota prot. n. 0326327 del 05/04/2022 (assunto agli atti della Conferenza di Servizi in data odierna) (Allegato A6)
OPEN FIBER SPA	NO	-	-

ENTE / SOGGETTO	PRESENTE	NOMINATIVO	NOTE
SNAM RETE GAS SPA	NO	-	Trasmesso parere con nota prot. n. C.NOVEDRATE 424 CAI/gd del 15/07/2022 (Allegato A2)
TIM - TELECOM ITALIA SPA	NO	-	(Vedasi Allegato A7)
COMO ACQUA SRL	SI	• Riccardo Porta	-
BRENNA MARCO	SI	-	-
RUMI AUGUSTO	NO	-	-
RUMI PATRIZIA	NO	-	-

#### ALTRI SOGGETTI PRESENTI

ENTE	NOMINATIVO	NOTE
UFFICIO D'AMBITO DI COMO	• Marta Giavarini	Direttore
	• Simone Belli	Resp. Servizio Tecnico e Pianificazione

Le presenze e le eventuali deleghe sono registrate nell'apposito foglio firme (Allegato A1), parte integrante del presente verbale.

Assume la presidenza della Conferenza dei Servizi (di seguito CdS) il dott. Simone Belli, Responsabile del Servizio Tecnico e Pianificazione dell'Ufficio d'Ambito di Como.

Il Presidente alle ore 10.08 apre la riunione.

Come indicato nella nota dell'Ufficio d'Ambito prot. n. 2976 del 12/07/2022, a seguito dell'istanza pervenuta da parte di Como Acqua srl con nota prot. n. 11725 del 08/07/2022, la CdS è convocata per l'acquisizione dei pareri in merito al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "INTERVENTO PER L'OTTIMIZZAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE NEGLI AGGLOMERATI DI VELESO E ZELBIO – LOTTO 1 ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN LOC. GORLA IN COMUNE DI VELESO".

Il Presidente dà atto che i proprietari dei mappali interessati dalle opere, in data 20/07/2022 e 21/07/2022, hanno ricevuto la nota di convocazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Inoltre, la convocazione della CdS odierna è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ufficio d'Ambito di Como dal 12/07/2022 al 02/08/2022.

Viene ricordato che ai sensi dell'art. 14ter comma 3 e comma 7 della L. 241/1990 "Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso".

Inoltre, " ... Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".

Pertanto, ai sensi dell'art. 14bis, comma 4, della L. n. 241/90 e s.m.i., fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro i termini indicati, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti richiamati al precedente capoverso, equivalgono ad assenso senza condizioni.

Si ricorda che l'intervento in oggetto è riconducibile a parte delle opere inserite nel vigente Programma degli Interventi con codice "DEP01b.013236.144.20.CA" (Intervento per l'ottimizzazione ed efficientamento del servizio di depurazione negli agglomerati di Veleso e Zelbio), previsti in Comune di Veleso, con attivazione programmata nell'anno 2020, con costo complessivo (al netto dell'IVA) pari a € 562.000,00 e un fabbisogno di investimento complessivo pari a € 562.000,00.

Il Presidente dà lettura dei pareri/comunicazioni trasmessi prima della CdS odierna:

- da **SNAM RETE GAS spa**, con nota prot. n. C.NOVEDRATE 424 CAI/gd del 15/07/2022 (vedasi Allegato A2), con cui comunica che le opere in progetto non interferiscono con metanodotti di competenza;
- da **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese**, con nota prot. n. 18576-P del 18/07/2022 (vedasi Allegato A3), con cui esprime parere con prescrizioni;
- da **Provincia di Como – Servizio Tutela acque e suolo**, con nota prot. n. 30369 del 22/07/2022 (vedasi Allegato A4), con cui esprime parere favorevole;
- da **Condotte Nord Spa**, con nota prot. n. 299/2022/GP/Pp del 27/07/2022 (Allegato A5), con cui prende atto del progetto e invia la planimetria delle reti di competenza.

L'ing. Porta informa che e-distribuzione Spa, con nota 0326327 del 05/04/2022, ha inviato direttamente a Como Acqua srl riscontro in merito al coordinamento dei sottoservizi di competenza. Tale comunicazione viene acquisito agli atti della CdS odierna e allegato al presente verbale (Allegato A6).

Il referente di Como Acqua riferisce inoltre che in data 10/06/2022 è stato effettuato un sopralluogo con TIM per rilevare eventuali interferenze. Il Presidente chiede all'ing. Porta di inviare formalmente entro 3 giorni dall'odierna CdS le comunicazioni intercorse con TIM, per poterle allegare al verbale della CdS (Allegato A7).

Viene lasciata la parola al referente di Como Acqua srl, al fine di illustrare il progetto definitivo-esecutivo delle opere che si intende realizzare in Comune di Veleso.

L'ing. Porta descrive dettagliatamente le lavorazioni previste, finalizzate all'estensione del servizio di fognatura in loc. Gorla. In sintesi, verrà posato un tratto a gravità che recapiterà i reflui in una nuova stazione di sollevamento, che, tramite un tratto in pressione, rilancerà nella rete fognaria a monte dell'impianto di depurazione. Ricorda inoltre le criticità legate alla realizzazione di una stazione di sollevamento nella località in esame (difficoltà nelle manutenzioni, impossibilità nel realizzare un troppo pieno d'emergenza, etc...), ma che trattasi dell'unica soluzione percorribile per fognare l'area, visto il contesto geomorfologico in esame, e che in sede di gestione si prenderanno tutti gli accorgimenti necessari per garantire il servizio.

Data l'assenza di recapito adeguato, la stazione di sollevamento non avrà scarico di emergenza, pertanto è stato determinato un adeguato volume d'accumulo ed è previsto un sistema di teleallarme e telecontrollo, in ottemperanza delle disposizioni provinciali, affinché si possano limitare eventuali disagi in caso di guasti e garantire a Como Acqua di intervenire entro 1-2 ore dall'allarme. Si prevede inoltre l'allacciamento alla rete acquedottistica esistente nella frazione per l'utilizzo di acqua pulita nelle attività di manutenzione.

Il sig. Brenna chiede come verrebbero gestiti lunghi periodi di blackout e le variazioni di carico. L'ing. Porta risponde che si potranno posizionare piccoli gruppi elettrogeni per alimentare le pompe in caso di sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica. Inoltre, la stazione di sollevamento verrà acquistata direttamente da Como Acqua per assicurare la migliore tecnologia disponibile e garantire adeguate attività manutentive, tenendo in considerazione sia il particolare contesto, caratterizzato da limitati spazi e accessi, sia il carico organico da collettare.

Il sig. Brenna segnala che la parte finale del tracciato interessa un muro di proprietà e chiede come verrà gestita la cosa e se si intende passare solo sulla stradina. L'ing. Porta conferma che il tracciato è sulla strada e ricorda che la relazione geologica prescrive accorgimenti sugli scavi. Inoltre, i luoghi verranno completamente ripristinati.

Il sig. Brenna chiede inoltre se sono previste interruzioni dei vari servizi. Non è prevista nessuna interruzione, a meno di danneggiamenti alle reti esistenti che verranno gestiti in termini brevissimi, come da prassi.

Infine, il sig. Brenna rileva che i tempi per l'esecuzione sono un po' lunghi (5 mesi), i presenti osservano che la sorveglianza archeologica, la presenza di roccia, gli spazi limitati e la presenza di molteplici sottoservizi rallentano le lavorazioni.

Il Sindaco chiede i tempi previsti per l'avvio dei lavori. L'ing. Porta risponde che, in applicazione delle nuove disposizioni di legge e una volta reperiti tutti i titoli abilitativi, sarà necessario fare un aggiornamento prezzi utilizzati per la redazione del progetto in esame. Si prevede comunque di andare a gara nel mese di ottobre e affidare i lavori entro la fine dell'anno, con la chiusura lavori per l'estate 2023.

I referenti dell'Ufficio d'Ambito e di Como Acqua ricordano che lo schema di collettamento attuale prevede di delocalizzare l'esistente sistema di depurazione di Gorla collegandolo all'impianto di depurazione che verrà ripristinato in loc. Erno, risolvendo anche il problema degli odori.

Inoltre, si ricorda che i privati dovranno allacciarsi e recapitare le sole acque nere e le acque meteoriche dovranno essere smaltite in sito (laddove possibile).

Per quanto riguarda la nota di Condotte Nord Spa, si concorda che la stessa Società e Como Acqua srl coordinino un sopralluogo congiunto per il picchettamento delle reti. L'ing. Porta anticipa che chiederà i tracciati in formato dwg. Il referente di Condotte Nord richiama sinteticamente le prescrizioni e le disposizioni normative per la posa delle condotte fognarie nelle vicinanze della rete gas (distanze minime, copertura in cls, protezione della rete gas con PVC in corrispondenza dei punti di contatto, ...).

Il Presidente anticipa a Como Acqua srl che si prescriverà comunque di coordinarsi con i diversi gestori dei sottoservizi, al fine di risolvere eventuali problemi di interferenze che si dovessero verificare durante i lavori.

I presenti rilevano che, considerata la natura dell'opera, il progetto in esame non necessita di autorizzazioni paesaggistiche, così come disciplinato dal D.P.R. 31/2017 nell'allegato A, intervento A.15.

Per quanto riguarda la compatibilità col vincolo idrogeologico, il Comune esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Visto l'art. 158-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e considerato che le opere prevedono la posa di tubazioni e/o il deposito temporaneo su proprietà private, contestualmente all'atto finale di approvazione del progetto definitivo-esecutivo in esame, verrà dichiarata la pubblica utilità dell'opera, al fine di permettere a Como Acqua srl di procedere con l'iter previsto per l'asservimento delle aree e il riconoscimento di eventuali indennità nei termini di legge.

Terminata la descrizione e l'analisi del progetto definitivo-esecutivo, tutti i presenti non rilevano ulteriori osservazioni.

Si ricorda a Como Acqua srl di procedere con la rendicontazione/programmazione delle opere in esame nell'ambito dell'aggiornamento tariffario in corso, secondo le modalità operative condivise con la stessa Società.

Il Presidente informa i presenti che nessun ulteriore parere è stato nel frattempo espresso e trasmesso alla PEC istituzionale dell'Ufficio d'Ambito.

Richiamato e ribadito quanto sopra, la Conferenza dei Servizi **esprime PARERE FAVOREVOLE** in merito al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "INTERVENTO PER L'OTTIMIZZAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE NEGLI AGGLOMERATI DI VELESO E ZELBIO – LOTTO 1 ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN LOC. GORLA IN COMUNE DI VELESO", **con le seguenti prescrizioni in capo a COMO ACQUA SRL:**

- **entro l'avvio dei lavori**, dovrà coordinarsi con tutti i soggetti gestori di sottoservizi al fine di risolvere eventuali problematiche legate alle interferenze;
- **durante l'esecuzione dei lavori** dovrà ottemperare a quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese con nota prot. n. 18576-P del 18/07/2022 (vedasi Allegato A3).

Come concordato con tutti i presenti, la bozza del verbale verrà anticipata via mail ai soggetti partecipanti (agli indirizzi da loro indicati nell'Allegato A1 o a quelli eventualmente disponibili presso l'Ufficio d'Ambito)

per recepire osservazioni, da comunicare per posta elettronica **entro cinque giorni dal ricevimento**. Decorso tale termine, il verbale della Conferenza dei Servizi si riterrà condiviso e la sua versione definitiva verrà trasmessa via PEC/RACC. A.R. a tutti i soggetti convocati.

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) della L. n. 241/1990 e s.m.i., verrà trasmesso al Direttore dell'Ufficio d'Ambito al fine di adottare il provvedimento finale di approvazione del progetto definitivo-esecutivo in oggetto e di dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. .

Il suddetto provvedimento dirigenziale sarà trasmesso via PEC a Como Acqua srl e al Comune di Veleso (in qualità di Comune territorialmente interessato dalle opere) oltreché pubblicato all'albo online dell'Ufficio d'Ambito di Como nelle modalità previste per legge.

Non avendo altro da discutere, la Conferenza dei Servizi si chiude alle ore 11.01.

Veleso, 24/08/2022

Il Presidente della Conferenza dei Servizi  
Dott. Simone Belli

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 85/2005 e smi*

**Allegati:**

- A1.** Foglio firme;
- A2.** SNAM RETE GAS SPA - nota prot. n. C.NOVEDRATE 424 CAI/gd del 15/07/2022;
- A3.** Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese - nota prot. n. 18576-P del 18/07/2022;
- A4.** Provincia di Como – Servizio Tutela acque e suolo - nota prot. n. 30369 del 22/07/2022;
- A5.** Condotte Nord Spa - nota prot. n. 299/2022/GP/Pp del 27/07/2022;
- A6.** E-distribuzione – nota prot. n. 0326327 del 05/04/2022 inviata a Como Acqua srl (assunta agli atti della CdS);
- A7.** Como Acqua srl - nota prot. n. 14330 del 24/08/2022 (assunta agli atti dell'Ufficio d'Ambito con prot. n. 3516 del 25/08/2022).

Data 24/08/2022 - ore 10.00 SEDE: Municipio di Veleso – Piazza Monsignor Eusebio Zerboni, 1 – Veleso (CO)



Ufficio d'Ambito di Como

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ SINCRONA, AI SENSI DEGLI ARTT. 8 E 14TER DELLA L. 241/90, PER L'ACQUISIZIONE DEI PARERI/NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONI RELATIVI AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTO PER L'OTTIMIZZAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE NEGLI AGGLOMERATI DI VELESO E ZELBIO – LOTTO 1 ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN LOC. GORLA IN COMUNE DI VELESO"

FUNZIONALI ALL'APPROVAZIONE RICHIESTA DALL'ART. 158-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E ALLA CONSEQUENTE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

ENTE / SOGGETTO	NOMINATIVO	RUOLO / FUNZIONE	INDIRIZZO E-MAIL	FIRMA
VELESO <del>STABILE</del> COMUNE DI VELESO	LIVIA CIOFFI MARCANOXEDA PERAGLIO	SINDACO RESPONSABILE AREA TECNICA	[REDACTED] m.nosedapedraglio@Comune.Veleso.co.it	[Signature]
COMO ACQUA	RICCARDO RORA	RUP	v.occasio. Porto@comacqua.it	[Signature]
CAUDATE NORD	GALGANO PASQUALE	RESPONSABILE	progetti@condottenerd.it	[Signature]
	MARCO BRENNA	PROPRIETARIO	[REDACTED]	[Signature]
UFFICIO DISTRIBUZIONE	MARTA GIAVARINI	DIRETTORE		[Signature]
CA	SIMONE BELLI	Resp. Servizio Tecnico		[Signature]





energy to inspire the world

Novedrate, 15.07.2022

Spett.le  
**ATO Como**

Prot. C.NOVEDRATE 424 CAI/gd

[aato@pec.provincia.como.it](mailto:aato@pec.provincia.como.it)

**OGGETTO:** (Rif: 2022/2976 PROT) AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CONTESTUALE INDIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ SINCRONA, AI SENSI DEGLI ARTT. 8 E 14TER DELLA L. 241/90, PER L'ACQUISIZIONE DEI PARERI/NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONI RELATIVI AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTO PER L'OTTIMIZZAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE NEGLI AGGLOMERATI DI VELESO E ZELBIO – LOTTO 1 ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN LOC. GORLA IN COMUNE DI VELESO" FUNZIONALI ALL'APPROVAZIONE RICHIESTA DALL'ART. 158-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E ALLA CONSEGUENTE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Con riferimento alla Vs. Prot. 2022/2976 12.07.2022, SNAM RETE GAS (Ente gestore di Reti Gasdotti Regionali e Nazionali destinate all'attività di trasporto del gas naturale dichiarata – ai sensi del D.Lgs. del 23 maggio 2000 N.164 – attività di Interesse Pubblico) con la presente comunica che le opere in progetto non interferiscono metanodotti di propria competenza.

Con l'occasione, si rammenta quanto riportato nel *D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico* recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8", ovvero al punto 1.5 "Gestione della sicurezza del sistema di trasporto", il quale prevede che gli *Enti locali* preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta.

Infine si evidenzia che il *Centro Snam Rete Gas di Novedrate - via Provinciale Novedratese n 1/b – tel 031792432* - resta comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o occorrenza.

Distinti saluti.

Centro di Novedrate  
Strada Provinciale Novedratese, 1/B  
22060 NOVEDRATE CO  
Ph. + 39 031 792432  
[www.snam.it](http://www.snam.it)

Business Unit Asset Italia  
Distretto Nord  
Trasporto



Snam Rete Gas - Manager Centro di Novedrate  
Benjaminino Cairi  
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA  
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.  
Società con unico socio



*Ministero della cultura*  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA  
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE  
PROVINCE DI COMO, LECCO,  
MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO  
E VARESE

*Milano*, data del protocollo

A.T.O. Ufficio d'Ambito della Provincia  
di Como

[aato@pec.provincia.como.it](mailto:aato@pec.provincia.como.it)

E P.C. A COMO ACQUA S.R.L.

[info@pec.comoacqua.it](mailto:info@pec.comoacqua.it)

c.a. ing. Riccardo Porta

*Risposta al foglio del 7/6/2021*

*Prot. n.* COACQ-2022-009555

*Oggetto:* VELESO E ZELBIO (CO). "INTERVENTO PER L'OTTIMIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE NEGLI AGGLOMERATI DI VELESO E ZELBIO - LOTTO 1: ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN LOC. GORLA IN COMUNE DI VELESO" - PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - RICHIESTA VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE. CONFERENZA DEI SERVIZI. PRESCRIZIONI ARCHEOLOGICHE.

In risposta alla nota recepita COACQ-2022-009555 con prot. 14836 del 7/6/2021, esaminata la documentazione di progetto e la documentazione archeologica integrativa della ditta RA.GA. inviata in data 13-7-22 e recepita con prot. 18306, vista la convocazione per la Conferenza di Servizi indetta con nota 0608.2021-27.220712 del 12-7-22, recepita con prot. 18156, si comunica il presente parere affinché sia recepito agli atti di detta conferenza e ne costituisca parte integrante.

Dato il rischio archeologico medio, per l'area a valle dell'impianto fognario, interessata dal posizionamento dell'impianto di sollevamento, si richiede, ai sensi del D. Lgs. 50-2016 art. 25, assistenza archeologica durante gli scavi in aree non già precedentemente disturbate di sottoservizi a cura di personale specializzato in ricerche archeologiche sotto la direzione dello scrivente ufficio. Per la resta area che costituisce la maggior parte del tracciato interessato dal LOTTO 1, indentificata a rischio basso, non si richiede assistenza archeologica durante gli scavi per la posa dell'acquedotto, ma si richiama l'art. 90 del D. Lgs. 42-2004 che prevede immediata comunicazione a questo ufficio in caso di ritrovamenti.

Si ringrazia per la collaborazione.

**Il Soprintendente**  
**Arch. Giuseppe Stolfi**

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.

Il funzionario responsabile  
Dr. Barbara Grassi





**PROVINCIA DI COMO**  
SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
Via Borgovico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367

**Servizio Tutela Acque e Suolo**

Tel. 031.230.111 int. 467 - 301

Ref.: dott. Alberto Mortera

dott.<sup>ssa</sup> Paola Bassoli

PEC: [protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it](mailto:protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it)

E-mail: [infoacque@provincia.como.it](mailto:infoacque@provincia.como.it)

Protocollo n° (\*)

Como, (\*)

(\*) cfr. protocollo e data di trasmissione della PEC

Riferimento Pratica n. 585

Class. P\_CO 09.08 F. 495/16

**Oggetto: Rilascio parere relativo al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "INTERVENTO PER L'OTTIMIZZAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE NEGLI AGGLOMERATI DI VELESO E ZELBIO – LOTTO 1 ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN LOC. GORLA IN COMUNE DI VELESO" funzionale all'approvazione richiesta dall'art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006 e alla dichiarazione di pubblica utilità.**

Trasmissione via PEC

**Ufficio d'Ambito di Como**  
**SEDE**

Con riferimento alla Vs nota doc n. 0608.2021-27.220712, prot. n. 28783 del 12/07/2022, si esprime **parere favorevole**, per quanto di competenza, in merito al progetto proposto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
dott.<sup>ssa</sup> Paola Bassoli

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. L. vo 82/2005 e s.m.i.



**Trasmissione a mezzo PEC**  
*aato@pec.provincia.como.it*

Spettabile  
**UFFICIO D'AMBITO DI COMO**  
**Servizio Tecnico e Pianificazione**  
Via Borgo Vico, 148  
22100 - COMO

*Alla C.A. Dott. Simone Belli*

**Trasmissione a mezzo PEC**  
*comune.veleso@pec.provincia.como.it*

e p.c. Spett.le  
**AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
DI VELESO**  
Piazza Mons. E. Zerboni, 1  
22020 – VELESO (CO)

*Alla C.A. Resp. Uff. Tecnico - Arch. Pozzoli  
Alla C.A. Assessore Dott. Poletti*

Bergamo, lì 27 Luglio 2022

**Ns. rif. Prot. n.299/2022/GP/Pp**

**Oggetto: Conferenza dei Servizi del 24-08-2022 per l'intervento per l'ottimizzazione e l'efficientamento del servizio di depurazione negli agglomerati di Veleso e Zelbio. Lotto n.1: ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN LOC. GORLA NEL COMUNE DI VELESO (CO)**

*- Trasmissione della planimetria con individuazione della Rete gas-metano esistente nella Fraz. Gorla -*

*Rif.: Vs. comunicazione Protocollo Generale 2022 / 2976 del 12-07-2022.*

In riferimento a quanto in oggetto e alla Vs. lettera Prot. Generale 2022 / 2976 del 12-07-2022 ricevuta tramite PEC, la scrivente Condotte Nord S.p.A., quale azienda concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas-metano mediante reti urbane nel territorio comunale della Fraz. Gorla nel Comune di Veleso, avendo preso visione delle informazioni ricevute, con la presente prende atto del Vs. Progetto Definitivo-Esecutivo del Giugno 2022, per l'estensione della rete fognaria nella sopra citata zona (Lotto n.1).


In allegato alla presente si trasmette un estratto planimetrico della Fraz. Gorla, zona interessata dalle opere fognarie di progetto, con l'indicazione dei ns. tubi gas-metano esistenti, posati recentemente.

In attesa dello svolgimento della Conferenza dei Servizi in oggetto e nel caso lo riteneste opportuno, si resta comunque a disposizione per la segnalazione sul posto dei ns. tubi gas-metano, contattando il numero telefonico del nostro recapito di BERGAMO – Via Foro Boario, 3 – telefono 035-4220156 int. 4 (da lunedì a venerdì dalle ore 08,30 alle ore 17,30), oppure il nostro **referente della zona di Como, Geom. Galgano Pasquale contattabile al numero cellulare 348-9117928**, per concordare l'intervento di ns. incaricati tecnici in grado di localizzare in sito la presenza e la profondità delle ns. tubazioni gas-metano in esercizio.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, porgiamo distinti saluti.

*Allegati: - Estratto planimetrico della rete di distribuzione gas-metano nella Fraz. Gorla in Comune di Veleso - (Scala 1:2.000)*

*Referente: Pesenti Paolo (Tel. 035-4220156 int. n.4)*



## Spettabile UFFICIO D'AMBITO DI COMO

**Oggetto:**  
**RETE GAS METANO ESISTENTE**  
 (Estratto planimetrico - Situazione al LUG. 2022)

Comune di :  
**VELESO (CO) - Fraz. GORLA**

ELABORATO:

**1**

SCALA: 1:2.000

DATA: LUG. 22

### LEGENDA

	RETE GAS-METANO MEDIA PRESSIONE IN PEAD
	RETE GAS-METANO MEDIA PRESSIONE IN ACC.
	RETE GAS-METANO BASSA PRESSIONE IN ACC.
	GRUPPO DI RIDUZIONE FINALE GAS-METANO
	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE GAS

e-distribuzione

PROTOCOLLO GENERALE: 2022 / 3575 del 30/08/2022

Infrastrutture e Reti Italia  
Area Regionale Lombardia  
Unità Territ. Como - Dispacciamento e Servizi

Via Ombrone 2 - 00198 Roma - Italia  
T +39 06 83051 - F +39 0664442842



E-DIS-05/04/2022-0326327

COMO ACQUA  
info@pec.comoacqua.it

DIS/LOM/UT-CO/DSE

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

**Oggetto: INTERVENTO PER L'OTTIMIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI  
DEPURAZIONE NEGLI AGGLOMERATI DI VELESO E ZELBIO - LOTTO 1 | ESTENSIONE  
RETE FOGNARIA IN LOC. GORLA IN COMUNE DI VELESO (CO) - RICHIESTA  
COORDINAMENTO SOTTOSERVIZI. ID 326703660**

Con riferimento alla vostra lettera del 31/03/2022 a noi pervenuta in pari data, Vi informiamo che con l'esecuzione dei lavori in oggetto verranno interessati i nostri impianti elettrici interrati, come meglio illustrato sulle planimetrie.

I tracciati riportati hanno un carattere puramente indicativo e pertanto, nel caso in cui fossero necessari maggiori chiarimenti da parte vostra, potrete prendere accordi con il nostro Sig. Stefano Silano (tel. 0344. 297405 mail stefano.silano@e-distribuzione.com), per concordare le modalità operative finalizzate a fornirvi indicazioni più precise, anche in considerazione del rapido estendersi della nostra rete elettrica.

In ogni caso è indispensabile che sia da Voi adottata la massima prudenza in ogni fase dei lavori e specialmente nell'accertamento dell'esatta posizione nel sottosuolo dei cavi interessati. Non possiamo infatti escludere che alterazioni dello stato dei luoghi, intervenute in tempi successivi alla realizzazione dei nostri impianti, destituiscono di precisione le indicazioni, anche planimetriche, da noi fornite: tali indicazioni pertanto debbono considerarsi meramente orientative e fornite al solo scopo di offrire un punto di riferimento alle indispensabili attività preliminari di sondaggio imposte dalle norme di prudenza e di buona tecnica a chi, accingendosi ad opere di scavo, debba accertare l'esatta ubicazione di strutture ed impianti sotterranei.

Vi rammentiamo inoltre che negli incroci e nei tratti di parallelismo con le nostre linee sotterranee, il Vostro manufatto dovrà essere collocato ad una distanza tale da garantire la sicurezza delle rispettive opere, intendendosi che tale condizione sarà soddisfatta con l'osservanza degli articoli 4.3.01 e 4.3.02 delle Norme CEI 11/17 Agosto 1992 fascicolo n. 1890 sugli "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione d'energia elettrica, linee in cavo". Sarà pure a Vostra cura segnalarci la fine dei lavori per controllare, prima della chiusura degli scavi la conformità delle opere eseguite con le Norme CEI sopra citate.

Con l'occasione Vi rammentiamo che i nostri conduttori sono costantemente mantenuti in tensione e che il loro qualsivoglia danneggiamento costituisce pericolo mortale, pertanto l'esecuzione dei lavori nelle loro vicinanze, dovrà essere condotta con particolare attenzione applicando le vigenti disposizioni di legge ed in particolare quelle riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché tutte le cautele ed accorgimenti che comunque si rendano necessari ai fini della sicurezza al fine di evitare danni a persone e cose.

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: **CONFIDENZIALE**

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Id. 39189369

e-distribuzione

**Roberta Attanzio**  
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

nel tratto da voi richiesto non sono presenti dati  
in base alla legge 20 e 23 del D.lgs 82/2005  
PROTOCOLLO GENERALE: 2022 / 3575 del 30/08/2022

///

- - - - - Ramo BT - Cavo interrato
- - - - - Tronco MT in cavo interrato



Q Dettaglio Pratica

Inserimento  
Richiesta  
07/06/2022



Invio Preventivo



Accettazione  
Preventivo



Invio Cartografia  
o Tracciamento  
14/06/2022



End



Dati Identificativi

Documenti

Comunicazioni

Tipologia Richiesta

Assistenza scavi

Richiedente - Nome

Daniele

Richiedente - Cognome

Mauri

Richiedente - Indirizzo (via, n. civico)

via Borgo Vico 148

Richiedente - Provincia

Como

Richiedente - Comune

COMO

CAP

22100

Richiedente - N.ro Telefono Fisso

Richiedente - N.ro Cellulare

3886948928

Richiedente - N.ro Fax

Richiedente - Indirizzo e-mail

daniele.mauri@comoacqua.it

Allega Documento

Tipo Documento

Scegli

Nessun file scelto

Invia

Indirizzo Scavo

via Dosso di Gorla

Longitudine

Latitudine

Provincia Scavo

Como

Comune Scavo

VELESO

Descrizione Richiesta Scavo

RETE FOGNARIA IN LOC. GORLA IN  
COMUNE DI VELESO (CO) Con la  
presente si richiede gentilmente il  
coordinamento in campo, tramite  
sopralluogo non oneroso, per

Referente - Nome

Riccardo

Referente - Cognome

Porta

Referente - Indirizzo e-mail

riccardo.porta@comoacqua.it

Referente - N.ro Telefono Fisso

Referente - N.ro Cellulare

3886948928

Referente - N.ro Fax

Stato Richiesta

End

Data Inserimento Richiesta

07/06/2022

Data Invio Preventivo

Data Accettazione Preventivo

Data Invio Cartografia / Tracciamento

14/06/2022

Data Annullamento

**ATTENZIONE: il presente Portale non gestisce i documenti della Sicurezza. Tali documenti dovranno essere veicolati per il tramite del referente aziendale che Vi contatterà per l'evasione della richiesta**

