

<b>CODICE CRITICITA' AEEGSI</b>	<b>CRITICITA' AEEGSI</b>	<b>Comune</b>	<b>Parametro di performance</b>	<b>Livello di servizio</b>	<b>anno</b>	<b>data rilevazione</b>	<b>soggetto responsabile</b>	<b>frequenza aggiornamento</b>
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Albavilla	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Alserio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Alzate Brianza	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Anzano del Parco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Arosio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Asso	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Barni	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Brenna	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cabiate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Caglio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cantù	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Canzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Capiago Intimiano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Carimate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Carugo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Caslinio d'Erba	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Castelmarte	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cermenate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Civenna	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cucciago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Discreto	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Erba	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Eupilio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Figino Serezza	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	18/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Inverigo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Lambrugo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Lasnigo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Longone al Segrino	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Critico	2011	31/07/2012	ASL	annuale

<b>CODICE CRITICITA' AEEGSI</b>	<b>CRITICITA' AEEGSI</b>	<b>Comune</b>	<b>Parametro di performance</b>	<b>Livello di servizio</b>	<b>anno</b>	<b>data rilevazione</b>	<b>soggetto responsabile</b>	<b>frequenza aggiornamento</b>
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Lurago d'Erba	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Magreglio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Mariano Comense	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Merone	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Monguzzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Novedrate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Orsenigo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Ponte Lambro	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Proserpio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Pusiano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Rezzago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Sormano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	17/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Valbrona	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	17/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Campione d'Italia	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	ND	2011	09/07/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Albese con Cassano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Bellagio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Blevio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Brienno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Brunate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Carate Urio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cavallasca	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cernobbio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Como	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Faggeto Lario	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Laglio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Lezzeno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Lipomo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale





<b>CODICE CRITICITA' AEEGSI</b>	<b>CRITICITA' AEEGSI</b>	<b>Comune</b>	<b>Parametro di performance</b>	<b>Livello di servizio</b>	<b>anno</b>	<b>data rilevazione</b>	<b>soggetto responsabile</b>	<b>frequenza aggiornamento</b>
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	San Nazaro Val Cavargna	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	San Siro	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Schignano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Sorico	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Stazzona	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Tremezzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Trezzone	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Val Rezzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Valsolda	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Vercana	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Albiolo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Appiano Gentile	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Beregazzo con Figliaro	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Binago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Bizzarone	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Bregnano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Bulgarograsso	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cadorago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cagno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Carbonate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Discreto	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Casinate con Bernate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cassina Rizzardi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	16/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Castelnuovo Bozzente	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cirimido	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Drezzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Faloppio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Fenegrò	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale

<b>CODICE CRITICITA' AEEGSI</b>	<b>CRITICITA' AEEGSI</b>	<b>Comune</b>	<b>Parametro di performance</b>	<b>Livello di servizio</b>	<b>anno</b>	<b>data rilevazione</b>	<b>soggetto responsabile</b>	<b>frequenza aggiornamento</b>
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Fino Mornasco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Gironico	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Grandate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Guanzate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Limido Comasco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Locate Varesino	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Lomazzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Luisago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Discreto	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Lurago Marinone	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Lurate Caccivio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Discreto	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Mozzate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Olgiate Comasco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Discreto	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Oltrona di San Mamette	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Discreto	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Parè	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Discreto	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Rodero	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Ronago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Rovellasca	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Rovello Porro	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Solbiate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Turate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Uggiate-Trevano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Valmorea	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	ND	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Veniano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Vertemate con Minoprio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Villa Guardia	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Discreto	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Albavilla	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Alserio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale

CODICE CRITICITA' AEEGSI	CRITICITA' AEEGSI	Comune	Parametro di performance	Livello di servizio	anno	data rilevazione	soggetto responsabile	frequenza aggiornamento
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Alzate Brianza	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Anzano del Parco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Arosio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Asso	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Barni	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Brenna	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cabiate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Caglio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cantù	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Canzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Capiago Intimiano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Carimate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Carugo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Caslinio d'Erba	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Castelmarte	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cermenate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Civenna	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cucciago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Erba	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Eupilio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Figino Serenza	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	18/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Inverigo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Lambrugo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Lasnigo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Longone al Segrino	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	31/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Lurago d'Erba	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	17/07/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Magreglio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	16/07/2012	ASL	annuale





<b>CODICE CRITICITA' AEEGSI</b>	<b>CRITICITA' AEEGSI</b>	<b>Comune</b>	<b>Parametro di performance</b>	<b>Livello di servizio</b>	<b>anno</b>	<b>data rilevazione</b>	<b>soggetto responsabile</b>	<b>frequenza aggiornamento</b>
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Montano Lucino	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Montorfano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Nesso	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Pognana Lario	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	San Fermo della Battaglia	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Senna Comasco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Tavernerio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Torno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Veleso	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Zelbio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	02/08/2012	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Argegno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Bene Lario	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Blessagno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Carlazzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Casasco d'Intelvi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Castiglione d'Intelvi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cavargna	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cerano d'Intelvi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Claino con Osteno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Colonno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Corrido	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cremia	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cusino	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Dizzasco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Domaso	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Dongo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Dosso del Liro	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale

CODICE CRITICITA' AEEGSI	CRITICITA' AEEGSI	Comune	Parametro di performance	Livello di servizio	anno	data rilevazione	soggetto responsabile	frequenza aggiornamento
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Garzeno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Gera Lario	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Grandola ed Uniti	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Gravedona ed Uniti	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Griante	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Laino	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Lanzo d'Intelvi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Lenno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Livo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Menaggio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Mezzegra	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Montemezzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Musso	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Ossuccio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Peglio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Pellio Intelvi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Pianello del Lario	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Pigra	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Plesio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Ponna	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Porlezza	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Ramponio Verna	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Sala Comacina	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	San Bartolomeo Val Cavargna	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	San Fedele Intelvi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	San Nazzaro Val Cavargna	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	San Siro	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale

CODICE CRITICITA' AEEGSI	CRITICITA' AEEGSI	Comune	Parametro di performance	Livello di servizio	anno	data rilevazione	soggetto responsabile	frequenza aggiornamento
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Schignano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Sorico	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Stazzona	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Tremezzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Trezzone	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Val Rezzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Valsolda	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Vercana	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2011	20/11/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Albiolo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Appiano Gentile	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Beregazzo con Figliaro	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Binago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Bizzarone	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Bregnano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Bulgarograsso	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cadorago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cagno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Carbonate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Casnate con Bernate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cassina Rizzardi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2011	16/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Castelnuovo Bozzente	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Cirimido	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Drezzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Faloppio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Fenegrò	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Fino Mornasco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Gironico	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale

<b>CODICE CRITICITA' AEEGSI</b>	<b>CRITICITA' AEEGSI</b>	<b>Comune</b>	<b>Parametro di performance</b>	<b>Livello di servizio</b>	<b>anno</b>	<b>data rilevazione</b>	<b>soggetto responsabile</b>	<b>frequenza aggiornamento</b>
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Grandate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Guanzate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Limido Comasco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Locate Varesino	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Lomazzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Luisago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Lurago Marinone	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Lurate Caccivio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Mozzate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Olgiate Comasco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Oltrona di San Mamette	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Parè	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Rodero	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Ronago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Rovellasca	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Rovello Porro	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Solbiate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Turate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Uggiate-Trevano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Valmorea	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	ND	2011	21/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Veniano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Vertemate con Minoprio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale
B2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	Villa Guardia	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2011	14/05/2013	ASL	annuale